

17352

Vk

VII B

08

TIE

Valta- ja kantateiden inventointitulokset

vv. 1965-1966





100-102-103

PÄÄTEIDEN inventointitulokset

YHTEENVETO kilometreinä

Piiri	Pituus km	Ajoinleveys				Päälyste				Näkemyksen prosentti					Mäkiyysluku					Kaarteisuusluku					Kantavuus			Luokittelematta km
		7.0	6.5-6.9	6.0-6.4	6.0	Kesto	Blis	Öljys.	Sora	> 70	50-69	30-49	10-29	0-9	12	12-19.9	20-24.9	25-29.9	30	0-24	25-49	50-99	100-149	> 150	Hyvä	Tyyd.	Heikko	
		km	km	km	km	km	km	km	km	km	km	km	km	km	km	km	km	km	km	km	km	km	km	km	km	km	km	
U	558	447	43	38	23	414	22	115	-	81	157	88	155	70	165	313	45	28	-	273	110	84	40	44	246	273	32	7
Tu	893	806	22	19	13	772	-	79	9	422	278	101	31	28	544	280	26	10	-	791	37	5	9	18	584	238	38	33
Hä	968	661	41	147	18	588	-	233	46	124	226	184	194	139	214	570	49	34	-	454	151	146	47	69	560	272	35	101
Ky	517	428	55	19	0	415	11	76	-	59	173	95	141	34	224	275	3	-	-	248	201	40	2	11	413	77	12	15
M1	534	288	175	29	3	241	-	254	-	65	120	178	116	16	153	275	30	37	-	328	117	50	-	-	381	89	25	39
P-K	481	266	124	57	-	131	18	259	39	179	146	55	36	31	265	142	23	17	-	312	83	52	-	-	265	126	56	34
Ku	513	163	114	173	18	135	16	308	9	10	101	161	157	39	70	289	73	31	5	255	172	25	11	5	234	187	47	45
K-S	499	359	74	30	27	244	3	243	-	33	175	137	106	39	126	257	82	25	-	246	161	69	14	-	301	142	47	9
Va	891	451	312	88	25	280	2	418	176	392	166	112	94	112	674	202	-	-	-	584	94	47	68	83	474	282	120	15
K-P	244	31	134	75	4	1	-	243	-	69	110	30	32	3	203	41	-	-	-	207	13	24	-	-	134	83	27	-
Ou	839	416	164	189	56	72	13	507	233	268	170	130	126	131	487	241	86	11	-	563	47	119	75	-	397	297	131	14
Ka	431	135	83	199	11	28	-	266	134	3	36	212	120	57	55	258	104	11	-	193	140	69	-	-	142	214	72	3
La	1789	406	292	774	267	150	-	626	963	95	303	510	394	437	510	946	165	91	27	577	633	374	98	37	313	1242	184	50
Yht.	9157	4857	1633	1837	465	3471	85	3627	1609	1800	2161	1993	1702	1136	3690	4089	686	295	32	5031	1959	1104	364	267	4444	3522	826	365

Päätelien inventointitulokset

YHTEENVETO prosentteina

Piiri	Pituus km	Ajoinadan leveys				Päällyste				Näkemäprosentti					Mäkisyysluku					Kaarteisuusluku					Kantavuus			Luokittelematta km
		≥ 7.0	6.5-6.9	6.0-6.4	< 6.0	Kesto	Bls	Öljys.	Sora	≥ 70	50-69	30-49	10-29	0-9	12	12-19.9	20-24.9	25-29.9	30	0-24	25-49	50-99	100-149	≥ 150	Hyvä	Tyyd.	Heikko	
		%				%				%					%					%					%			
U	558	80.1	7.7	6.8	4.1	74.2	3.9	20.6	-	14.5	28.1	15.8	27.8	12.5	29.6	56.0	8.1	5.0	-	48.9	19.7	15.0	7.2	7.9	44.1	48.9	5.7	1.3
Tu	893	90.2	2.5	2.1	1.5	86.5	-	8.8	1.0	47.3	31.1	11.3	3.5	3.1	60.9	31.4	2.9	1.1	-	88.6	4.1	0.6	1.0	2.0	65.4	26.6	4.3	3.7
Hä	968	68.3	4.2	15.2	1.9	60.7	-	24.1	4.8	12.8	23.3	19.0	20.1	14.4	22.1	58.9	5.1	3.5	-	46.9	15.6	15.1	4.9	7.1	57.9	28.1	3.6	10.4
Ky	517	82.8	10.6	3.7	0	80.3	2.1	14.7	-	11.4	33.4	18.4	27.3	6.6	43.3	53.2	0.6	-	-	48.0	38.9	7.7	0.4	2.1	79.9	14.9	2.3	2.9
M1	534	53.9	32.8	5.4	0.6	45.1	-	47.6	-	12.2	22.5	33.3	21.7	3.0	28.7	51.5	5.6	6.9	-	61.4	21.9	9.4	-	-	71.3	16.7	4.7	7.3
P-K	481	55.3	25.8	11.8	-	27.2	3.7	53.9	8.1	37.2	30.4	11.4	7.5	6.4	55.1	29.5	4.8	3.5	-	64.9	17.2	10.8	-	-	55.1	26.2	11.6	7.1
Ku	513	31.8	22.2	33.7	3.5	26.3	3.1	60.0	1.8	1.9	19.7	31.4	30.6	7.6	13.6	56.3	14.2	6.1	1.0	49.7	33.5	4.9	2.1	1.0	45.6	36.4	9.2	8.8
K-S	499	72.0	14.8	6.0	5.4	48.9	0.6	48.7	-	6.6	35.1	27.5	21.2	7.8	25.3	51.5	16.4	5.0	-	49.3	32.3	13.8	2.8	-	60.3	28.5	9.4	1.8
Va	891	50.6	35.0	9.9	2.8	31.4	0.2	46.9	19.8	44.0	18.6	12.6	10.5	12.6	75.6	22.7	-	-	-	65.5	10.6	5.3	7.6	9.3	53.2	31.6	13.5	1.7
K-P	244	12.7	54.9	30.8	1.6	0.4	-	99.6	-	28.3	45.1	12.3	13.1	1.2	83.2	16.8	-	-	-	84.8	5.3	9.9	-	-	54.9	34.0	11.1	-
Ou	839	49.6	19.5	22.5	6.7	8.6	1.5	60.4	27.8	31.9	20.3	15.5	15.0	15.6	58.0	28.7	10.3	1.3	-	67.1	5.6	14.2	8.9	-	47.3	35.4	15.6	1.7
Ka	431	31.3	19.3	46.2	2.5	6.5	-	61.7	31.1	0.7	8.4	49.2	27.8	13.2	12.8	59.9	24.1	2.5	-	44.8	32.5	16.0	-	-	32.9	49.7	16.7	0.7
La	1789	22.7	16.3	43.3	14.9	8.4	-	35.0	53.8	5.3	17.0	28.5	22.0	24.4	28.5	52.9	9.2	5.1	1.5	32.2	35.4	20.9	5.5	2.1	17.5	69.4	10.3	2.8
Yht.	9157	53.0	17.8	20.1	5.1	37.9	0.9	39.6	17.6	19.7	23.6	21.8	18.5	12.4	40.3	44.7	7.5	3.2	0.3	54.9	21.4	12.1	4.0	2.9	48.5	38.5	9.0	4.0

Päätteiden inventointitulokset

UUDENMAAN piiri

Tie n:o	Pituus km.	Ajo radan leveys				Päällyste				Näkemäprosentti					Mäkisyysluku					Kaarteisuusluku					Kantavuus			Luokittelematta km
		≥ 7.0	6.5-6.9	6.0-6.4	≤ 6.0	Kesto	Bls	Öljys.	Sora	≥ 70	50-69	30-49	10-29	0-9	12	12-19.9	20-24.9	25-29.9	30	0-24	25-49	50-99	100-149	≥ 150	Hyvä	Tyyd.	Heikko	
		km				km				km					km					km					km			
Vt 1	55	55	-	-	-	55	-	-	-	-	31	7	13	4	-	29	22	4	-	24	27	4	-	-	44	7	4	-
Vt 2	72	72	-	-	-	72	-	-	-	21	-	17	34	-	-	60	8	4	-	38	21	13	-	-	18	50	4	-
Vt 3	49	49	-	-	-	49	-	-	-	19	30	-	-	-	30	19	-	-	-	49	-	-	-	-	40	8	1	-
Vt 4-5	82	82	-	-	-	82	-	-	-	31	40	11	-	-	71	11	-	-	-	82	-	-	-	-	30	49	3	-
Vt 6-7	57	55	-	-	-	55	-	-	-	-	16	16	23	-	16	30	9	-	-	37	18	-	-	-	5	48	2	2
Vt 6	33	15	18	-	-	-	-	33	-	10	6	17	-	-	10	23	-	-	-	33	-	-	-	-	18	15	0	-
Vt 7	31	30	-	-	-	28	-	2	-	-	10	20	-	-	10	20	-	-	-	10	20	-	-	-	10	20	0	1
Yht.	379	358	18	-	-	341	-	35	-	81	133	88	70	4	137	192	39	8	-	273	86	17	-	-	165	197	14	3
Kt 54	23	-	10	13	-	-	11	12	-	-	3	-	-	20	3	-	-	20	-	-	3	-	20	-	10	12	1	-
Kt 53	90	88	-	7	-	73	-	22	-	-	21	-	64	10	25	67	3	-	-	-	21	67	7	-	68	27	0	3
Kt 55	50	1	15	18	23	-	11	46	-	-	-	-	21	36	-	54	3	-	-	-	-	-	13	44	3	37	17	1
Yht.	179	89	25	30	23	73	22	80	-	-	24	-	85	66	28	121	6	20	-	-	24	67	40	44	81	76	18	4

Päätteiden inventointitulokset

TURUN piiri

Tie n:o	Pituus km	Ajoinan leveys				Päällyste				Näkemäprosentti					Mäkisyysluku					Kaarteisuusluku					Kantavuus			Luokittelematta km
		≥ 7.0	6.5-6.9	6.0-6.4	< 6.0	Kesto	Bls	Öljys.	Sora	≥ 70	50-69	30-49	10-29	0-9	12	12-19.9	20-24.9	25-29.9	30	0-24	25-49	50-99	100-149	≥ 150	Hyvä	Tyyd.	Heikko	
		km	km	km	km	km	km	km	km	km	km	km	km	km	km	km	km	km	km	km	km	km	km	km	km	km	km	
Vt 1	91	87	-	-	-	87	-	-	-	11	44	26	5	1	19	50	8	10	-	73	14	-	-	-	42	38	7	4
Vt 2	99	98	-	-	-	98	-	-	-	91	7	-	-	-	95	3	-	-	-	98	-	-	-	-	90	8	-	1
Vt 3	97	80	17	-	-	65	-	32	-	3	41	44	-	9	15	73	9	-	-	92	-	5	-	-	58	27	12	-
Vt 8	204	192	-	-	-	192	-	-	-	127	61	4	-	-	174	18	-	-	-	192	-	-	-	-	147	36	9	12
Vt 9	117	117	-	-	-	117	-	-	-	71	46	-	-	-	89	28	-	-	-	117	-	-	-	-	84	29	4	-
Vt 10	60	56	2	1	-	59	-	-	-	28	12	19	-	-	28	31	-	-	-	59	-	-	-	-	41	16	2	1
Vt 11	81	81	-	-	-	81	-	-	-	47	32	2	-	-	47	34	-	-	-	81	-	-	-	-	64	16	1	-
Yht.	749	711	19	1	-	699	-	32	-	378	243	95	5	10	467	237	17	10	-	712	14	5	-	-	526	170	35	18
Kt 52	32	31	-	-	-	16	-	6	9	3	13	6	9	-	10	12	9	-	-	16	6	-	9	-	20	10	1	1
Kt 57	35	1	3	18	13	-	-	35	-	-	-	-	17	18	17	18	-	-	-	-	17	-	-	18	1	34	-	-
Kt 65	77	63	-	-	-	57	-	6	-	41	22	-	-	-	50	13	-	-	-	63	-	-	-	-	37	24	2	14
Yht.	144	95	3	18	13	73	-	47	9	44	35	6	26	18	77	43	9	-	-	79	23	-	9	18	58	68	3	15

Tie n:o	Pituus km	Ajoinadan leveys				Päällyste				Näkemäprosentti					Mäkisyysluku					Kaarteisuusluku					Kantavuus			Luokittelematta km
		≥ 7.0	6.5-6.9	6.0-6.4	< 6.0	Kesto	Bls	Öljys.	Sora	≥ 70	50-69	30-49	10-29	0-9	12	12-19.9	20-24.9	25-29.9	30	0-24	25-49	50-99	100-149	≥ 150	Hyvä	Tyyd.	Heikko	
		km				km				km					km					km					km			
Vt 2	53	51	2	-	-	53	-	-	-	37	16	-	-	-	23	30	-	-	-	53	-	-	-	-	43	10	-	-
Vt 3	136	122	-	-	-	122	-	-	-	27	52	31	12	-	53	69	-	-	-	111	11	-	-	-	103	11	8	14
Vt 4	111	85	-	-	-	60	-	25	-	-	41	44	-	-	2	78	5	-	-	74	9	2	-	-	40	43	2	26
Vt 5	18	16	-	-	-	16	-	-	-	-	-	-	16	-	-	16	-	-	-	-	16	-	-	-	11	5	-	2
Vt 9	119	107	-	-	-	107	-	-	-	-	-	45	62	-	5	84	-	18	-	17	67	23	-	-	91	14	2	12
Vt 10	105	102	-	-	-	79	-	23	-	54	36	12	-	-	78	24	-	-	-	102	-	-	-	-	85	16	1	3
Vt 11	15	13	-	-	-	13	-	-	-	-	13	-	-	-	-	-	13	-	-	13	-	-	-	-	12	1	0	2
Vt 12	138	82	15	-	-	73	-	24	-	-	33	11	41	12	20	77	-	-	-	33	26	28	10	-	53	42	2	41
Yht.	695	578	17	-	-	523	-	72	-	118	191	143	131	12	181	378	18	18	-	403	129	53	10	-	438	142	15	100
Kt 54	44	44	-	-	-	40	-	4	-	-	31	9	4	-	21	23	-	-	-	31	9	4	-	-	34	10	0	-
Kt 55	46	2	-	44	-	2	-	44	-	-	-	5	19	22	5	34	-	7	-	-	-	24	15	7	29	17	0	-
Kt 56	38	21	12	4	-	9	-	24	4	3	-	14	16	4	7	25	5	-	-	14	-	19	-	4	28	3	6	1
Kt 57	45	9	3	15	18	8	-	14	23	3	-	-	17	25	-	20	16	9	-	3	-	19	-	23	24	20	1	-
Kt 66	100	7	9	84	-	6	-	75	19	-	4	13	7	76	-	90	10	-	-	3	13	27	22	35	7	80	13	-
Yht.	273	83	24	147	18	65	-	161	46	6	35	41	63	127	33	192	31	16	-	51	22	93	37	69	122	130	20	1

Päätteiden inventointitulokset

KYMEN piiri

Tie n:o	Pituus km	Ajo-ajan leveys				Päällyste				Näkemäprosentti					Mäkisyysluku					Kaarteisuusluku					Kantavuus			Luokittelematta km
		≥ 7.0	6.5-6.9	6.0-6.4	< 6.0	Kesto	Bis	Öljys.	Sora	≥ 70	50-69	30-49	10-29	0-9	12	12-19.9	20-24.9	25-29.9	30	0-24	25-49	50-99	100-149	≥ 150	Hyvä	Tyyd.	Heikko	
		km				km				km					km					km					km			
Vt 6	239	195	19	15	-	195	-	34	-	45	79	75	19	11	118	111	-	-	-	162	49	18	-	-	207	17	5	10
Vt 7	85	80	1	1	0	77	-	5	-	-	58	15	7	2	62	20	-	-	-	50	30	-	2	-	64	15	3	3
Vt 12	29	26	3	-	-	18	11	-	-	3	-	5	-	21	3	23	3	-	-	-	11	7	-	11	18	11	0	-
Vt 13	65	30	32	3	-	28	-	37	-	-	-	-	65	-	-	65	-	-	-	-	50	15	-	-	43	20	2	-
Vt 14	0	8	-	-	-	8	-	-	-	-	8	-	-	-	8	-	-	-	-	8	-	-	-	-	5	3	0	-
Yht.	426	332	55	19	0	326	11	76	-	48	145	95	91	34	191	219	3	-	-	220	140	40	2	11	337	66	10	13
Kt 60	40	39	-	-	-	39	-	-	-	11	28	-	-	-	33	6	-	-	-	28	11	-	-	-	33	6	-	1
Kt 61	51	50	-	-	-	50	-	-	-	-	-	-	50	-	-	50	-	-	-	-	50	-	-	-	43	5	2	1
Yht.	91	89	-	-	-	89	-	-	-	11	28	-	50	-	33	56	-	-	-	28	61	-	-	-	76	11	2	2

Päätelien inventointitulokset

MIKKELIN piiri

Tie n:o	Pituus km	A. oradan leveys				Päällyste				Näkemäprosentti					Mäkisyysluku					Kaarteisuusluku					Kantavuus			Luokittelematon km
		≥ 7.0	6.5-6.9	6.0-6.4	< 6.0	Kesto	Blis	Öljys.	Sora	≥ 70	50-69	30-49	10-29	0-9	12	12-19.9	20-24.9	25-29.9	30	0-24	25-49	50-99	100-149	≥ 150	Hyvä	Tyyvä.	Helppo	
		km				km				km					km					km					km			
Vt 5	194	162	27	-	-	154	-	35	-	32	52	51	54	-	19	153	9	8	-	136	53	-	-	-	144	30	7	5
Vt 13	111	54	41	12	-	16	-	91	-	25	15	33	34	-	43	27	17	20	-	73	-	34	-	-	89	16	2	4
Vt 14	110	43	65	-	-	46	-	62	-	-	22	59	15	12	39	69	-	-	-	62	30	16	-	-	84	21	3	2
Ynt.	415	259	133	12	-	216	-	188	-	57	89	143	103	12	101	249	26	28	-	271	83	50	-	-	217	75	12	11
Kt 59	50	4	42	1	3	-	-	50	-	8	19	15	4	4	27	19	4	-	-	36	14	-	-	-	44	4	2	-
Kt 70	38	12	-	16	-	12	-	16	-	-	12	7	9	-	12	7	-	9	-	21	7	-	-	-	11	6	11	10
Kt 71	31	13	-	-	-	13	-	-	-	-	-	13	-	-	13	-	-	-	-	-	13	-	-	-	9	4	0	10
Ynt.	119	29	42	17	3	25	-	66	-	8	31	35	13	4	52	26	4	9	-	57	34	-	-	-	64	14	13	20

Päätteiden inventointitulokset

POHJOIS-KARJALAN piiri

Tie n:o	Pituus km	Ajoinleveys				Päällyste				Näkemyksen prosentti					Mäkisyysluku					Kaarteisuusluku					Kantavuus			Luokittelematta km
		≥ 7.0	6.5-6.9	6.0-6.4	< 6.0	Kesto	Bls	Öljys.	Sora	≥ 70	50-69	30-49	10-29	0-9	12	12-19.9	20-24.9	25-29.9	30	0-24	25-49	50-99	100-149	≥ 150	Hyvä	Tyyd.	Heikko	
		km				km				km					km					km					km			
Vt 6	109	73	31	2	-	-	0	106	-	35	68	-	3	-	81	25	-	-	-	106	-	-	-	-	86	16	4	3
Vt 17	65	24	26	13	-	18	4	41	-	23	19	4	17	-	42	21	-	-	-	23	37	3	-	-	38	14	11	2
Vt 18	168	97	19	23	-	59	4	57	19	95	22	3	13	6	107	13	19	-	-	107	13	19	-	-	82	37	20	29
Yht.	342	194	76	38	-	77	8	204	19	153	109	7	33	6	230	59	19	-	-	236	50	22	-	-	206	67	35	34
Kt 70	20	20	-	-	-	20	-	-	-	20	-	-	-	-	20	-	-	-	-	20	-	-	-	-	20	0	-	-
Kt 71	27	1	26	-	-	1	-	26	-	-	-	23	-	4	-	27	-	-	-	14	13	-	-	-	5	17	5	-
Kt 74	72	45	22	5	-	33	10	29	-	6	37	25	-	4	15	53	4	-	-	42	17	13	-	-	34	30	8	-
Kt 75	20	6	-	14	-	-	-	-	20	-	-	-	3	17	-	3	-	17	-	-	3	17	-	-	-	12	8	-
Yht.	139	72	48	19	-	54	10	55	20	26	37	48	3	25	35	83	4	17	-	76	33	30	-	-	59	59	21	-

Päätteiden inventointitulokset

KUOPION piiri

Tie n:o	Pituus km	Ajoinadan leveys				Päällyste				Näkemäprosentti					Mäkisyysluku					Kaarteisuusluku					Kantavuus			Luokittelematta km	
		7.0 ≥	6.5-6.9	6.0-6.4	< 6.0	Kesto	Bls	Öljys.	Sora	≥ 70	50-69	30-49	10-29	0-9	12	12-19.9	20-24.9	25-29.9	30	0-24	25-49	50-99	100-149	≥ 150	Hyvä	Tyyd.	Helppo		
		km				km				km					km					km					km				
Vt 5	214	107	43	54	-	98	10	96	-	-	72	109	20	3	52	134	18	-	-	172	29	3	-	-	145	50	9	10	
Vt 17	62	4	6	52	-	4	-	58	-	-	-	4	58	-	4	58	-	-	-	-	62	-	-	-	-	39	4	19	-
Vt 19	54	27	5	4	2	27	-	11	-	10	17	-	11	-	10	28	-	-	-	38	-	-	-	-	20	18	-	16	
Yht.	330	138	54	110	2	129	10	165	-	10	89	113	89	3	66	220	18	-	-	210	91	3	-	-	204	72	28	26	
Kt 69	64	16	46	2	-	5	6	53	-	-	4	8	30	22	4	28	25	7	-	12	19	22	11	-	21	42	1	-	
Kt 70	39	6	3	27	-	-	-	27	9	-	-	27	4	5	-	4	11	16	5	11	20	-	-	5	1	20	15	3	
Kt 75	80	3	11	34	16	1	-	63	-	-	8	13	34	9	-	37	19	8	-	22	42	-	-	-	8	53	3	16	
Yht.	183	25	60	63	16	6	6	143	9	-	12	48	68	36	4	69	55	31	5	45	81	22	11	5	30	115	19	19	

Päätien inventointitulokset

KESKI-SUOMEN piiri

Tie n:o	Pituus km	Ajoinadan leveys				Päällyste				Näkämäprosentti					Mäkisyysluku					Kaarteisuusluku					Kantavuus			Luokittelematta km
		7.0 ^	6.5-6.9	6.0-6.4	6.0	Kesto	Blis	Öljys.	Sora	70 ^	50-69	30-49	10-29	0-9	12	12-19.9	20-24.9	25-29.9	30	0-24	25-49	50-99	100-149	≥ 150	Hyvä	Tyyd.	Heikko	
		km				km				km					km					km					km			
Vt 4	228	184	39	-	-	118	-	105	-	-	114	84	24	1	40	150	33	-	-	140	79	4	-	-	159	49	15	5
Vt 9	14	14	-	-	-	14	-	-	-	-	-	-	14	-	-	-	14	-	-	14	-	-	-	-	8	6	0	-
Vt 13	143	103	13	22	1	54	-	85	-	33	17	27	46	16	50	73	-	16	-	50	45	44	-	-	72	39	28	4
Vt 16	15	15	-	-	-	15	-	-	-	-	15	-	-	-	15	-	-	-	-	-	15	-	-	-	15	0	-	-
Yht.	400	316	52	22	1	201	-	190	-	33	146	111	84	17	105	223	47	16	-	204	139	48	-	-	254	94	43	9
Kt 59	42	30	12	-	-	30	-	12	-	-	29	13	-	-	21	21	-	-	-	42	-	-	-	-	39	2	1	-
Kt 69	57	13	10	8	26	13	3	41	-	-	-	13	22	22	-	13	35	9	-	-	22	21	14	-	8	46	3	-
Yht.	99	43	22	8	26	43	3	53	-	-	29	26	22	22	21	34	35	9	-	42	22	21	14	-	47	48	4	-

Pääteiden inventointitulokset

VAASAN piiri

Tie n:o	Pituus km	Ajoradan leveys				Päällyste				Näkemäprosentti					Mäkisyysluku					Kaarteisuusluku					Kantavuus			Luokittelematta km
		≥ 7.0	6.5-6.9	6.0-6.4	< 6.0	Kesto	Bls	Öljys.	Sora	≥ 70	50-69	30-49	10-29	0-9	12	12-19.9	20-24.9	25-29.9	30	0-24	25-49	50-99	100-149	≥ 150	Hyvä	Tyyd.	Heikko	
		km				km				km					km					km					km			
Vt 3	114	78	29	7	-	52	2	60	-	45	30	39	-	-	65	49	-	-	-	114	-	-	-	-	58	44	12	-
Vt 8	268	133	104	10	11	82	-	170	6	104	73	50	13	18	204	54	-	-	-	199	40	5	6	8	189	54	15	10
Vt 13	38	7	20	10	-	10	-	27	-	-	6	11	20	-	17	20	-	-	-	6	11	20	-	-	26	6	5	1
Vt 16	124	79	32	13	-	52	-	66	6	116	4	-	4	-	124	-	-	-	-	124	-	-	-	-	96	19	9	-
Yht.	544	297	185	40	11	196	2	323	12	265	113	100	37	18	410	123	-	-	-	443	51	25	6	8	369	123	41	11
Kt 66	88	64	17	7	-	24	-	2	62	26	6	6	7	43	51	37	-	-	-	28	6	10	8	36	36	31	21	-
Kt 67	212	89	72	33	14	56	-	79	73	97	29	6	31	45	195	13	-	-	-	91	37	6	35	39	63	102	43	4
Kt 68	47	1	38	8	-	4	-	14	29	4	18	-	19	6	18	29	-	-	-	22	-	6	19	-	6	26	15	-
Yht.	347	154	127	48	14	84	-	95	164	127	53	12	57	94	264	79	-	-	-	141	43	22	62	75	105	159	79	4

Päätteiden inventointitulokset

KESKI-POHJANMAAN piiri

Tie n:o	Pituus km	Ajoinan leveys				Päällyste				Näkemäprosentti					Mäkisyysluku					Kaarteisuusluku					Kantavuus			Luokittelematta km
		≥ 7.0	6.5-6.9	6.0-6.4	< 6.0	Kesto	Bls	Öljys.	Sora	≥ 70	50-69	30-49	10-29	0-9	12	12-19.9	20-24.9	25-29.9	30	0-24	25-49	50-99	100-149	≥ 150	Hyvä	Tyyä.	Heikko	
		km				km				km					km					km					km			
Vt 4	74	10	27	33	4	-	-	74	-	14	23	26	8	3	50	24	-	-	-	65	7	2	-	-	8	52	14	-
Vt 8	96	16	65	15	-	-	-	96	-	30	51	-	15	-	84	12	-	-	-	81	6	9	-	-	60	23	13	-
Vt 13	74	5	42	27	-	1	-	73	-	25	36	4	9	-	69	5	-	-	-	61	-	13	-	-	66	8	0	-
Ynt.	244	31	134	75	4	1	-	243	-	69	110	30	32	3	203	41	-	-	-	207	13	24	-	-	134	83	27	-

Päätteiden inventointitulokset

OULUN piiri

Tie n:o	Pituus km	Ajoinadan leveys				Päällyste				Näkemäprosentti					Mäkisyysluku					Kaarteisuusluku					Kantavuus			Luokittelematta km
		≥ 7.0	6.5-6.9	6.0-6.4	< 6.0	Kesto	Bls	Öljys.	Sora	≥ 70	50-69	30-49	10-29	0-9	12	12-19.9	20-24.9	25-29.9	30	0-24	25-49	50-99	100-149	≥ 150	Hyvä	Tyyd.	Heikko	
		km				km				km					km					km					km			
Vt 4	188	133	28	16	-	53	-	124	-	125	3	27	22	-	177	-	-	-	-	153	3	-	21 km mit- taamatta		75	72	30	11
Vt 5	156	63	15	54	22	1	-	1	152	-	-	-	64	90	8	69	66	11	-	21	13	68	52	-	46	77	31	2
Vt 8	70	19	51	-	-	1	-	69	-	48	-	22	-	-	70	-	-	-	-	70	-	-	-	-	56	14	-	-
Vt 19	52	52	-	-	-	-	13	39	-	20	32	-	-	-	52	-	-	-	-	41	11	-	-	-	28	24	0	-
Vt 20	212	126	59	26	-	17	-	194	-	45	118	48	-	-	100	91	20	-	-	211	-	-	-	-	176	30	5	1
Yht.	676	393	153	96	22	72	13	427	152	238	153	97	86	90	407	160	86	11	-	496	27	68	21 km mit- taamatta 52 -		381	217	66	14
Kt 77	80	20	3	57	-	-	-	80	-	30	17	33	-	-	54	26	-	-	-	60	20	-	-	-	15	18	47	-
Kt 78	55	3	8	10	34	-	-	-	55	-	-	-	33	22	26	29	-	-	-	-	-	51	4	-	1	38	10	-
Kt 81	26	-	-	26	-	-	-	-	26	-	-	-	7	19	-	26	-	-	-	7	-	-	19	-	-	24	2	-
Yht.	161	23	11	93	34	-	-	80	81	30	17	33	40	41	80	81	-	-	-	67	20	51	23	-	16	80	65	-

Päätelinten inventointitulokset
KAINUUN piiri

Tie n:o	Pituus km	Ajoinadan leveys				Päällyste				Näkemäprosentti					Mäkisyysluku					Kaarteisuusluku					Kantavuus			Luokittelematta km
		≥ 7.0	6.5-6.9	6.0-6.4	6.0	Kesto	Bls	Öljys.	Sora	≥ 70	50-69	30-49	10-29	0-9	12	12-19.9	20-24.9	25-29.9	30	0-24	25-49	50-99	100-149	≥ 150	Hyvä	Tyyd.	Heikko	
		km	km	km	km	km	km	km	km	km	km	km	km	km	km	km	km	km	km	km	km	km	km	km	km	km	km	
Vt 5	217	49	23	141	1	27	-	114	73	-	-	136	70	8	7	116	80	11	-	115	73	26 km kaarteisuus mittaamatta tietä			83	89	42	3
Vt 18	60	3	3	45	9	-	-	60	-	-	21	39	-	-	-	60	-	-	-	43	17	-	-	-	9	44	7	-
Ynt.	277	52	26	186	10	27	-	174	73	-	21	175	70	8	7	176	80	11	-	158	90	26 km kaarteisuus mittaamatta tietä			92	133	49	3
Kt 76	69	18	37	13	1	1	-	7	61	-	-	-	20	49	-	45	24	-	-	-	-	69	-	-	6	57	6	-
Kt 77	85	65	20	-	-	-	-	85	-	3	15	37	30	-	48	37	-	-	-	35	50	-	-	-	44	24	17	-
Ynt.	154	83	57	13	1	1	-	92	61	3	15	37	50	49	48	82	24	-	-	35	50	69	-	-	50	81	23	-

Pääteiden inventointitulokset

LAPIN piiri

Tie n:o	Pituus km	Ajoinadan leveys				Päällyste				Näkemäprosentti					Mäkisyysluku					Kaarteisuusluku					Kantavuus			Luokittelematta km	
		≥ 7.0	6.5-6.9	6.0-6.4	< 6.0	Kesto	Elis	Öljys.	Sora	≥ 70	50-69	30-49	10-29	0-9	12	12-19.9	20-24.9	25-29.9	30	0-24	25-49	50-99	100-149	≥ 150	Hyvä	Tyyd.	Heikko		
		km				km				km					km					km					km				
Vt 4	583	274	172	105	25	40	-	183	353	52	123	214	62	125	215	258	53	28	22	258	181	92	22	23	147	406	23	7	
Vt 5	82	22	-	50	-	18	-	-	54	-	17	16	17	12	-	47	25	-	-	-	33	39	-	-	18	32	22	10	
Vt 21	489	46	63	220	134	27	-	376	60	41	103	210	63	46	183	244	26	10	-	272	152	35	4.1 km mit- taamatta		104	332	27	26	
Yht.	1154	342	235	375	159	85	-	559	467	93	243	440	152	183	398	549	104	38	22	530	366	166	4.1 km mit- taamatta		269	770	72	43	
Kt 78	117	4	2	27	78	1	-	2	108	-	-	3	25	83	29	82	-	-	-	-	17	55	23	16 km mit- taamatta		8	83	20	6
Kt 79	238	55	52	110	21	2	-	5	231	2	15	4	150	67	52	124	40	17	5	12	120	95	11	-	23	188	27	-	
Kt 80	60	2	-	58	-	60	-	-	-	-	43	-	17	-	11	49	-	-	-	32	28	-	-	-	7	52	1	-	
Kt 81	156	2	-	153	-	2	-	60	93	-	2	59	36	58	20	92	21	22	-	3	102	46	4	-	6	127	22	1	
Kt 82	64	1	3	51	9	-	-	-	64	-	-	4	14	46	-	50	-	14	-	-	-	12	38	14	0	22	42	-	
Yht.	635	64	57	399	108	65	-	67	496	2	60	70	242	254	112	397	61	53	5	47	267	208	76	16 km mit- taamatta		44	472	112	7

Valtatie n:o 1 Helsinki - Turku

Pii- ri	Tieosa			Poikkileikkaus		Päällyste		Pi- tuus (km)	Näk. % (460 m)	Mäk- luku (m/km)	Kaart- luku (g/km)	Tien kantavuus			
	Matka (km)	Alkupiste	Koodi Pit. (km)	Pit. Kok./ajor. (km) (m/m)	Pi- tuus	Laa- tu	Hyvä %					Tyyd. %	Heikko %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	0.0	Helsinki	U1-U2	19.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	19.9	Gumböle	U3	12.7	12.7	9/7	12.7	k	7.0 3.9 1.8	33 4 22	22 29 24	21 56 17	62	21	17
	32.6	Veikkola	U4	13.4	13.4	9/7	13.4	k	11.5 1.9	24 50	23 24	48 29	78	14	8
	46.0	Lohjanharju	U5	14.1	14.1	9/7	14.1	k	14.1	54	16	34	87	12	1
	60.1	Pusula/Nummi	U6	15.2	15.2	9/7	15.2	k	15.2	56	18	22	92	7	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	75.3	Turunläänin r.	T1	12.1	12.1	9/7	12.1	k	9.1 3.0	34 77	26 22	24 "	66	23	11
	87.4	Kitula	T2	11.1	11.1	10/7	11.1	k	5.6 5.5	63 30	13 20	15 "	16	66	18
	98.5	Pertteli/Kisko	T3	15.0	14.3 0.7	9/7 -	14.3 -	k -	14.3 -	50 -	16 -	29 -	46 -	43 -	11 -
	113.5	Salo	T4	17.8	16.6	9/7	16.6	k	1.1 11.9 3.6	0 46 97	25 19 12	15 " "	44	42	14
					1.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	131.3	Angeln./Paimio	T5	14.1	9.3 4.8	9/7 9.5/8	14.1	k	14.1	50	16	15	47	53	-
	145.4	Paimio/Piikkiö	T6	20.6	13.4 5.3	10/7 11/7	18.7	k	3.9 9.5 5.3	100 67 27	10 10 10	22 " "	63	36	1
					1.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	166.0	Turku													

V a l t a t i e n : o 2 H e l s i n k i - P o r i

Pii- ri	Tieosa			Poikkileikkaus		Päällyste		Pi- tuus (km)	Näk. % (460 m)	Mäk- luku (m/km)	Kaart- luku (g/km)	Tien kantavuus			
	Matka (km)	Alkupiste	Koodi Pit. (km)	Pit. Kok./ajor. (km) (m/m)	Pi- tuus	Laa- tu	Hyvä %					Tyyd. %	Heikko %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	0.0	Helsinki	U1	10.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	10.0	Helsinki/Espoo	U2	16.6	16.6	9/7	16.6	k	16.6	19	19	27	-	82	18
	26.6	Espoo/Vihti	U3	13.3	13.3	9/7	13.3	k	13.3	10	19	54	26	74	-
	39.9	Siippoo	U4	11.8	11.8	9/7	11.8	k	7.5 4.3	37 14	21 28	16 41	25	71	4
	51.7	Vihti/Pyhäjärvi	U5	9.4	9.4	9/7	9.4	k	6.1 3.3	38 33	17 19	12 17	22	76	2
	61.1	Karkkila/Pyhäj.	U6	21.1	21.1	9/7	21.1	k	21.1	73	12	11	46	54	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4	82.2	Hämeenlään.r.	H1	21.2	21.2	9/7	21.2	k	12.2 9.0	73 60	12 11	4 17	59	41	-
	103.4	Tammela/Forssa	H2	17.5	17.5	8/7	17.5	k	17.5	72	13	8	92	8	-
	120.9	Jokioinen/Humppila	H3	14.2	14.2	8/7	14.2	k	4.4 3.1 6.7	70 100 68	12 10 10	1 3 12	99	1	-
2	135.1	Turun ja Porin l.r.	T1	12.5	12.5	9.5/7	12.5	k	8.0 4.5	70 89	10 10	16 2	100	-	-
	147.6	Loimaa/Punkalaid.	T2	16.5	16.5	9.5/7	16.5	k	12.6 3.9	90 69	10 10	2 3	100	-	-
	164.1	Vakkilan th	T3	18.3	7.9 5.6 4.8	9.5/7 12/7 10/7	18.3	k	7.9 10.4	81 83	10 11	7 13	100	-	-
	182.4	Huittinen/Kokemäki	T4	12.6	12.6	10/7	12.6	k	12.6	77	11	3	100	-	-
	195.0	Peipohja	T5	11.4	11.4	9.5/7	11.4	k	11.4	89	10	4	98	2	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	195.0	Harjavalta P.	T6	15.0	15.0	10.5/7	15.0	k	12.0 3.0	93 54	10 14	2 1	83	17	-
	221.4	Nakkila/Ulvila	T7	13.0	12.0 1.0	10.5/7 -	12.0 -	k -	12.0 -	88 -	11 -	3 -	53 -	47 -	- -
	234.4	Pori													

Valtatien:o 3 Helsinki - Norrholm

Pii- ri	Tieosa		Poikkileikkaus				Päällyste		Pi- tuus (km)	Näk. % (400 m)	Mäk- luku (m/km)	Kaart- luku (g/km)	Tien kantavuus		
	Matka (km)	Alkupiste	Koodi	Pit. (km)	Pit. (km)	Kok./ajor. (m/m)	Pi- tuus	Laa- tu					Hyvä %	Tyyd. %	Heikko %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	0.0	Helsinki	U1	11.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	11.6	Kaarelan th.	U2	15.9	15.9	11/7	15.9	k	15.9	59	11	7	71	23	6
	27.5	Helsinki/Nurmij.	U3	18.7	18.7	10.5/7	18.7	k	18.7	72	16	5	87	12	1
	46.2	Nurmij./Hyvinkää	U4	14.2	14.2	10/7	14.2	k	14.2	62	11	11	90	10	-
4	60.4	Hämeenlään.r.	H1	11.4	6.2 5.2	9/7 10/7	11.4	k	11.4	60	13	7	68	31	1
	71.8	Riihim./Janakkala	H2	16.1	16.1	10/7	16.1	k	16.1	75	12	4	85	6	9
	87.9	Hakoinen	H3	14.5	11.2 3.3	9.5/7 -	11.2 -	k -	11.2 -	74 -	10 -	8 -	92 -	6 -	2 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	102.4	Hämeenlinna	H4	17.4	3.4 14.0	- 10/7	14.0	k	14.0	64	14	15	93	7	-
	119.8	Kankainen	H5	14.1	14.1	10/7	14.1	k	14.1	50	10	7	93	7	-
	133.9	U ttamo	H6	13.5	13.5	10/7	13.5	k	13.5	49	12	22	99	1	-
	147.4	P spantalli	H7	12.9	12.9	10/7	12.9	k	12.9	68	11	11	99	1	-
	160.3	Marjamäki	H8	18.2	14.1 4.1	7.5/7 -	14.1	k	2.7 11.4	46 14	15 20	10 39	40	15	45
	178.5	Tampere	H9	18.4	3.6 14.8	- 10/7	14.8	k	14.8	46	11	26	91	8	1
2	196.9	Turun ja Porin l.r.	T1	18.8	18.8	8/7	18.8	k	18.8	54	16	11	97	3	-
	215.7	Kyröskoski L.	T2	19.4	19.4	8/7	19.4	k	19.4	47	16	12	88	12	-
	285.1	K lvakkalan th.	T3	13.8	5.8 8.0	8/7 9/7	13.8	k	13.8	56	14	10	98	2	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	248.9	Heittola	T4	13.2	8.7 4.5	9/7 8/7	13.2	k	8.7 4.5	50 9	15 20	9 64	66	1	33
	262.1	Parkano	T5	19.4	19.4	7.5/6.5	19.4	ös	4.1 12.5 2.8	9 32 70	21 15 10	20 " "	2	59	39
	281.5	Kanankarin th	T6	12.1	12.1	8/7	12.1	ös	12.1	31	12	16	-	100	-
10	293.6	Vaasan l.r.	V1	15.9	15.9	8/7	15.9	ös	15.9	38	12	19	25	34	41
	309.5	Hulkko	V2	15.4	15.4	8/7	15.4	k	4.7 3.6 7.1	69 98 67	10 10 12	11 " "	88	12	-
	324.9	Jokipii	V3	16.3	16.3	8/7	16.3	k	16.3	78	10	13	83	17	-
	341.2	Ikari	V4	18.6	7.6 11.0	8.5/6.6 9.5/7	18.6	ös	18.6	67	12	12	39	48	13
	359.8	Harjula	V5	16.5	9.8 6.7	8/6.2 8/6.5	16.5	ös	7.2 3.4 5.9	43 87 48	15 10 10	16 " "	33	56	11

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	376.3	Jokisalon th.	V6	17.2	6.7 8.7 1.8	8/6.5 9.5/7 16/7	8.9 2.4 5.9	ös bls k	9.8 7.4	33 85	11 10	23 10	34	62	4
	393.5	Laihia	V7	13.9	13.9	10/7	13.9	k	13.9	89	10	11	63	37	-
	407.4	Norrholm, Vt 8													

Valtatie n:o 4 (5) Helsinki - Karigasniemi (valtak. raja)

Pii- ri	Tieosa			Poikkileikkaus		Päällyste		Pi- tuus (km)	Näk. % (400 m)	Mäk- luku (m/km)	Kaart- luku (g/km)	Tien kantavuus			
	Matka (km)	Alkupiste	Koodi Pit. (km)	Pit. Kok./ajor. (km) (m/m)	Pi- tuus	Laa- tu	Hyvä %					Tyyd. %	Heikko %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	0.0	Helsinki	-	13.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	13.0	Viik	U1	12.8	12.8	10.5/7	12.8	k	12.8	51	12	6	31	61	8
	25.8	Helsinki/Siippoo	U2	12.3	4.4 7.9	11/7 10/7	12.3	k	12.3	68	11	2	31	59	10
	38.1	Kerava/Tuusula	U3	14.0	14.0	10.5/7	14.0	k	14.0	74	11	11	40	58	2
	52.1	Nummisen th.	U4	11.2	11.2	10.5/7	11.2	k	11.2	69	10	23	-	100	-
	63.3	Mäntsälä	U5	14.6	14.6	9.5/7	14.6	k	10.7 3.9	70 51	10 12	24 "	-	100	-
	77.9	Levanto	U6	16.6	16.6	10/7	16.6	k	6.1 10.5	70 43	11 13	7 13	100	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4	94.5	Hämeenlään.r.	H1	12.7	8.0 3.1 1.6	10/7 12/9 -	11.1	k	11.1	39	15	14	100	-	-
							-	-	-	-	-	-	-	-	-
	107.2	Lahti (Vt 5)													
	107.2	Lahti (Holma)	H2	21.9	2.5 19.4	12/7 10/7	21.9	k	11.7 10.2	50 54	18 15	14 12	92	8	-
	129.1	Vääksy II	H3	14.4	14.4	9/7	1.9 12.5	k ös	1.9 5.1 7.4	52 60 38	10 14 16	52 24 13	8	90	2
	143.5	Asikkala/Padasj.	H4	12.1	12.1	9/7	12.1	ös	12.1	50	14	14	42	56	2
	155.6	Taulu	H5	14.7	14.7	8/7	14.7	k	5.5 9.2	47 43	22 13	19 38	13	78	9
	170.3	Padasj./Kuhmoinen	H6	16.5	10.8 5.7	8/7 -	10.8	k	10.8	49	15	18	-	95	5
							-	-	-	-	-	-	-	-	-
	18.6.8	Tehin th.	H7	18.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9	205.7	K-S lään.raja	K-S1	14.2	14.2	7.5/7	14.2	k	14.2	23	21	33	21	79	-
	219.9	Jämsä	K-S2	16.1	16.1	9/7	16.1	k	16.1	39	14	26	69	28	3
	236.0	Jämsä/Korpil.	K-S3	13.7	13.7	9/7	13.7	k	13.7	52	18	19	90	6	4
	249.7	Korpilahti kko	K-S4	13.7	13.7	9/7	13.7	k	13.7	51	16	19	94	6	-
	263.4	Muurame kko	K-S5	14.6	10.9 3.7	9/7 -	10.9 -	k -	10.9 -	33 -	14 -	28 -	84 -	15 -	1 -
	278.0	Jyväskylä	K-S6	18.7	0.9 17.8	- 10/7	- 17.8	- k	- 1.2 16.6	- 8 55	- 14 12	- 8 10	84	15	1
	296.7	Lentoaseman th.	K-S7	18.5	18.5	10/7	18.5	k	18.5	50	14	9	90	10	-
	315.2	Huutomäki	K-S8	22.4	3.6 9.2 9.6	9/7 8/7 7.5/6.7	12.8 9.6	k ös	3.6 9.2 9.6	36 19 37	13 22 22	55 31 31	75	20	5
	337.6	Pyyrinlahti	K-S9	17.9	17.9	7.5/6.7	17.9	ös	17.9	53	16	11	49	40	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	355.5	Koninkangas/ Viitasaari	K-S10	16.1	11.0 5.1	7.5/7 9/7	16.1	ös	16.1	54	16	15	58	13	29
	371.6	Hännilänsalmi	K-S11	19.3	3.5 15.8	7.5/7 9/7	18.7 0.6	ös k	19.3	37	13	30	88	4	8
	390.9	Viitajärvi	K-S12	22.8	2.8 20.0	7.5/6.6 8/7	22.8	ös	22.8	43	12	24	62	28	10
	413.7	Pihtipudas kko	K-S13	19.6	17.7 1.9	8.5/7 7.5/6.5	19.6	ös	17.7 1.9	57 45	11 14	18 17	67	26	7
11	433.3	Oulunläänin r.	01	19.9	19.9	7.5/6.5	19.9	ös	19.9	35	14	21	12	59	29
	453.2	Emolahti	02	12.8	5.9 6.9	6.5/6 7/6.5	12.8	ös	12.8	57	11	23	41	55	4
	466.0	Vesikoski	03	13.6	2.5 11.1	6/5.8 6.5/6	13.6	ös	2.5 3.7 4.6 2.8	2 24 85 22	10 14 10 11	88 29 11 37	-	94	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	479.6	Venetpalo	04	18.0	7.6 10.4	7.5/6.3 7.5/7	18.0	ös	1.1 6.5 10.4	25 47 51	10 11 10	11 18 23	-	66	34
	497.6	Hatula	05	9.7	9.7	7/6.1	9.7	ös	9.7	86	10	3	-	94	6
12	507.3	Kärsämäki/Piippola	05	8.7	8.7	7/6.1	8.7	ös	8.7	"	"	"	-	18	82
	516.0	Leskelä	06	19.8	18.4 1.4	7.5/6.7 9/7	19.8	ös	19.8	70	12	21	15	53	32
	535.8	Vorna	07	24.0	24.0	8/7	24.0	ös	24.0	82	12	21	12	29	59
	559.8	Rantsila	08	17.4	17.4	9.5/7	17.4	ös	17.4	88	10	9	22	74	4
	577.2	Temmes	09	19.6	3.6 6.5 9.5	9.5/7 8.5/7 9/7	19.6	ös	19.6	77	10	16	1	91	8
	596.8	Haaransilta (Vt 8)	010	13.3	13.3	10/7	13.3	k	13.3	10	11	22	51	47	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	610.1	Roininen	011	11.4	3.3 8.1	11/7 -	3.3 -	k -	3.3 -	55 -	10 -	33 -	100 -	- -	- -
	621.5	Oulu	012	19.4	2.4 17.0	- 13./7	- 17.0	- k	- 17.0	- 80	- 10	- 23	- 99	- 1	- -
	640.9	Haukipudas	013	16.7	16.7	10/7	16.7	k	16.7	89	10	19	99	1	-
	657.6	Ii	014	16.4	2.4 14.0	11/7 8/7	2.4 14.0	k ös	10.2 6.2	80 35	10 11	12 19	73	27	-
	674.0	Olhavajoki	015	21.2	21.2	7.5/6.5	21.2	ös	21.2	44	11	-	44	56	-
14	695.2	Lapinläänin r.	L1	19.4	4.3 5.5 6.8 2.8	12/7 11/7 7.5/6.5 8/7	13.9 5.5	ös k	9.8 9.6	84 30	10 10	14 50	66	12	22
	714.6	Maksniemen l.v.	L2	19.3	3.9 6.3 3.7 5.4	13/7 9/7 - 10/7	9.3 6.3 -	k ös -	15.6 -	57 -	10 -	51 -	99 -	- -	1 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	733.9	Laurila	L3	13.5	2.1 11.4	10/7 8.5/7	2.1 11.4	k sr	13.5	39	10	36	35	48	17
	747.4	Viitakosken th.	L4	13.4	13.4	7.5/7	13.4	sr	13.4	35	13	26	24	58	18
	760.8	Paakkola	L5	11.7	11.7	7.0	11.7	sr	11.7	28	12	37	32	55	13
	772.5	Hastinkangas	L6	12.8	7.3 5.5	7.5/7 10.5/7	7.3 5.5	sr k	7.3 5.5	35 96	15 10	17 19	43	41	16
	785.3	Kätkävaaran th.	L7	9.6	9.6	10.5/7	9.6	k	9.6	95	10	22	67	31	2
	794.9	Koivun th.	L8	14.8	2.2 12.6	10.5/7 9/6.8	2.2 12.6	k ös	14.8	54	11	21	24	75	1
	809.7	Petäjäskoski	L9	10.9	6.9 4.0	9/7 8/6.5	10.9	ös	10.9	57	12	20	7	90	3
	820.6	Aavasaksan th.	L10	13.3	1.8 3.2 8.3	9/7 8/6.8 7.5/7	13.3	ös	13.3	36	12	24	8	90	2
16.															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
833.9	Häkinvaara	L11	12.0	7.5 2.6 1.9	7.5/7 7/6.7 -	10.1 - -	ös - -	10.1 - -	45 - -	12 - -	10 - -	2	93	5	
845.9	Rovaniemi	L12	16.2	1.6 5.9 8.7	- 11/7 6.5	- 5.9 8.7	- k ös	- 5.9 8.7	- 85 53	- 16 13	- 21 23	52	47	1	
862.1	Olkajärven silta	L13	9.7	9.7	6.5	9.7	ös	9.7	61	15	27	3	96	1	
871.8	Vikajärvi	L14	10.2	10.2	6.5	10.2	ös	10.2	60	14	26	3	94	3	
882.0	Materon th.	L15	21.5	21.5	6.5	21.5	ös	21.5	40	16	20	2	94	4	
903.5	Korvalan silta	L16	13.6	13.6	7/6	13.6	ös	13.6	32	16	31	5	93	2	
917.1	Rovan.mlk/Sodank.	L17	18.1	18.1	7/6	18.1	ös	18.1	61	13	18	18	76	6	
935.2	Km-pylväs 91 km	L18	13.7	13.7	7.5/6.5	13.7	ös	13.7	73	11	16	23	73	4	
948.9	Torvisen silta	L19	13.2	13.2	7.5/6.5	13.2	ös	13.2	68	11	29	54	45	1	
962.1	Orajärven silta	L20	12.7	7.6 5.1	7.5/6.5 7.0	7.6 5.1	ös sr	7.6 5.1	82 17	10 10	17 46	47	53	-	

17.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	974.8	Sodankylä	L21	11.7	11.7	7.0	11.7	sr	11.7	31	11	47	40	60	-
	986.5	Sattasen silta	L22	9.3	9.3	7.0	9.3	sr	9.3	50	10	42	43	57	-
	995.8	Maskuvaaran th.	L23	9.5	9.5	6.5	9.5	sr	9.5	55	10	21	15	83	2
	1005.3	Bostojoen silta	L24	10.6	10.6	6.5	10.6	sr	10.6	23	13	32	42	58	-
	1015.9	Ylä-Bostoj.silta	L25	12.5	12.5	7.0	12.5	sr	4.8 7.7	47 5	11 10	22 61	35	65	-
	1028.4	Peurasuvannon s.	L26	19.7	19.7	7.0	19.7	sr	19.7	39	14	26	21	79	-
	1048.1	Poikelan silta	L27	17.6	17.6	7.0	17.6	sr	17.6	39	16	18	30	69	1
	1065.7	Vuotso	L28	20.6	20.6	7.0	20.6	sr	20.6	37	15	35	7	89	4
	1086.3	Tankanpirtin s.	L29	10.6	10.6	7.0	10.6	sr	10.6	32	17	29	4	96	-
	1096.9	Sodankylä/Inari	L30	12.0	12.0	7.0	12.0	sr	3.8 8.2	5 8	21 24	70 40	23	77	-

[illegible]

Valtatie n:o 5 Helsinki - Kemijärvi

Pii- ri	Tieosa			Poikkileikkaus		Päällyste		Pi- tuus (km)	Näk. % (400 m)	Mäk- luku (m/km)	Kaart- luku (g/km)	Tien kantavuus					
	Matka (km)	Alkupiste	Koodi Pit. (km)	Pit. Kok./ajor. (km) (m/m)	Pi- tuus	Laa- tu	Hyvä %					Tyyd. %	Heikko %				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
4	00	Helsinki	U1-M1	107.2	Inventointitulokset Vt 4:n yhteydessä												
	107.2	Lahti	H2	18.2	1.6 1.6 15.0	- 12/7 9/7	16.6	k	16.6	26	19	27	67	33	-		
6	125.4	Mikkelinlään.r.	M1	16.2	9.9 5.2 1.1	7.5/7 13/7.5 -	15.1	k	7.6 7.5 -	17 37 -	29 13 -	25 22 -	76	24	-		
	141.6	Heinola	M2	18.3	0.8 15.0 2.5	- 8.5/7 8/6.8	- 10.9 6.6	- k ös	- 9.2 5.8 2.5	- 20 46 25	- 20 12 19	- 40 16 16	-	87	13		
	159.9	Koskenmylly	M3	17.7	17.7	8/7	17.7	k	17.7	24	17	17	100	-	-		
	177.6	Kuortti	M4	19.0	19.0	8/7	19.0	k	19.0	94	15	17	100	-	-		
20.																	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	196.6	Toivola	M5	18.5	18.5	8/7	18.5	k	18.5	39	18	10	100	-	-
	215.1	Hietanen	M6	21.2	16.8 2.9 1.5	8/7 11/7 -	19.7 - -	k - -	16.8 2.9 -	22 32 -	17 16 -	39 27 -	100 - -	- - -	- - -
	236.3	Mikkeli	M7	17.9	1.8 16.1	- 8.5/7	16.1	- k	16.1	- 39	- 15	- 29	- 77	- 23	- -
	254.2	Mikkeli/Juva	M8	18.9	18.9	8.5/7	18.9	k	18.9	52	15	16	100	-	-
	273.1	Hatsola	M9	13.3	3.2 2.2 7.9	8.5/7 10/7 8/6.8	3.2 10.1	k ös	13.3	74	11	5	71	29	-
	286.4	Juva/Joroinen	M10	21.0	14.8 6.2	8/6.8 8.5/7	18.6 2.4	ös k	14.8 6.2	63 53	14 12	6 "	23	53	24
	307.4	Joroisten kko	M11	11.8	11.8	7.5/7	11.8	k	11.8	51	15	13	99	-	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
8	319.2	Kuopionlään.r.	K1	20.4	8.5 11.9	10/7 9/7	20.4	k	20.4	60	11	15	53	41	6
	339.6	Takkulan th.	K2	15.2	15.2	8/7	15.2	k	15.2	61	12	18	75	23	2
	354.8	Palokangas	K3	20.8	4.4 3.4 13.0	8/7 10/7 8/6.2	7.8 13.0	k ös	7.8 13.0	39 45	10 13	22	57	38	5
	375.6	Vehmasmäki	K4	22.6	19.0 3.6	10/7 12/7	17.4 5.2	k bls	22.6	31	18	35	94	5	1
	398.2	Puijonrinne	K5	22.8	9.3 4.4 9.1	- 10/7 7.5/6.5	- 13.5	- k	- 4.4 6.2 2.9	- 59 22 2	- 13 15 15	- 15 32 58	- 88	- 10	- 2
	421.0	Haarahonka	K6	18.7	4.2 14.5	9/7 7.5/6.5	4.2 14.5	k ös	18.7	39	14	17	74	22	4
	439.7	Vilhola	K7	15.3	15.3	7/6	15.3	ös	15.3	47	13	11	36	49	15
	455.0	Savonjärvi	K8	13.1	2.4 10.7	9/7 7.5/6.5	2.4 10.7	k ös	2.4 10.7	45 48	15 12	18 "	61	31	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	468.1	Lapinlahti/Iisalmi	K9	13.3	10.0 2.9 0.4	7.5/6.5 9.5/7 -	11.8 1.1 -	ös bls -	12.9 - -	52 - -	11 - -	20 - -	-	-	-
	481.4	Iisalmi	K10	14.7	0.7 9.8 4.2	- 8/7 7.5/6.7	- 4.0 10.0	- bls ös	14.0 - -	26 - -	16 - -	24 - -	66	31	3
	496.1	Ryhälänmäki	K11	18.6	4.8 13.8	7.5/6.7 7/6	18.6	ös	18.6	32	23	14	60	36	4
	514.7	Oravijärven th.	K12	18.9	1.8 17.1	7/6 7.5/7	1.8 17.1	ös k	18.6	60	12	14	97	2	1
13	533.6	Oulunläänin r.	01	17.5	1.5 16.0	6/5.8 6.5/6	17.5	ös	17.5	36	18	14	55	32	13
	551.1	Mainua	02	19.2	15.6 2.0 1.6	7.5/7 9/7 -	17.6 - -	k - -	17.6 - -	37 - -	13 - -	18 - -	94	6	-
	570.3	Kajaani	03	20.6	1.0 9.3 10.3	- 8/7 9/7	- 9.3 10.3	- k ös	- 9.3 10.3	- 42 36	- 14 18	- 36 17	51	42	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	590.9	Rytivaara	04	18.7	3.8 14.9	7/6.5 6.5/6	18.7	ös	18.7	40	16	18	45	43	12
	609.6	Heikkisenjoki	05	14.1	14.1	7/6	14.1	ös	14.1	24	20	28	1	72	27
	623.7	Jokikylä	06	16.7	16.7	7/6	16.7	ös	16.7	41	15	13	7	88	5
	640.4	Hyrnsalmen kko	07	12.4	12.4	6.5/6	12.4	ös	12.4	30	25	32	15	85	-
	652.8	Hyrns./Suomussalmi	08	19.7	19.7	7/6	19.7	ös	19.7	32	22	17	78	21	1
	672.5	Haapaniva	09	11.9	2.4 2.6 6.9	7/6 7.5/7 7.4	5.0 6.9	ös sr	2.4 6.6 2.9	19 48 0	18 10 13	- - -	52	24	24
	684.4	Pesiönlähti	010	14.5	11.4 3.1	6.0 6.8	14.5	sr	7.5 7.0	14 34	20 15	- -	52	34	14
	698.9	Veikkola	011	14.7	3.1 11.6	6.5 6.0	14.7	sr	14.7	12	21	14	16	29	55
	713.6	Kianta	012	11.3	11.3	6.0	11.3	sr	11.3	10	26	37	3	27	70
	724.9	Hallasenaho	013	20.0	11.9 8.1	6.5 6.0	20.0	sr	20.0	14	21	35	6	49	45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	744.9	Peranka	014	5.7	5.7	6.0	5.7	sr	5.7	7	21	49	66	9	25
12	750.6	Suomuss./Taivalk.	014	12.5	12.5	6.8	12.5	sr	12.5	"	"	"	"	"	"
	763.1	Tyräjärvi	015	22.1	7.3 14.8	6.0 5.5	22.1	sr	22.1	11	19	60	63	6	31
	785.2	Vuonnonoja	016	16.5	2.8 7.7 6.0	6.3 5.3 6.0	16.5	sr	16.5	14	20	63	43	36	21
	801.7	Murtovaara	017	19.1	19.1	6.0	19.1	sr	19.1	6	22	70	40	48	12
	820.8	Pihlajarannan th.	018	21.0	18.8 1.2 1.0	6.0 8/6.5 9/7	18.8 1.2 1.0	sr ös k	21.0	9	22	19	39	40	21
	841.8	Kuusamo	019	9.6	2.3 7.3	- 7.5	- 7.3	- sr	- 7.3	- 16	- 11	- 101	- -	- 100	- -
	851.4	Rantalahti	020	13.6	13.6	7.5	13.6	sr	13.6	5	22	79	-	78	22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	865.0	Kalliojärven th.	021	11.3	11.3	7.5	11.3	sr	11.3	2	32	99	-	64	36
	876.3	Kantojärvi	022	12.0	12.0	7.5	12.0	sr	12.0	5	14	108	-	97	3
	888.3	Kilkilösalmi	023	18.3	18.3	7.5	18.3	sr	18.3	15	14	59	-	83	17
14	906.6	Lapinlään. r.	L1	13.8	13.8	6.2	13.8	sr	13.8	13	19	56	-	76	24
	920.4	Maaninkavaara	L2	13.3	13.3	6.2	13.3	sr	13.3	14	21	50	-	42	58
	933.7	Morottaja	L3	12.1	12.1	6.2	12.1	sr	12.1	3	22	77	-	37	63
	945.8	Kervinen	L4	15.7	10.7 3.7 1.3	6.2 7.5 7.5/7	14.4 1.3	sr k	15.7	40	17	33	7	21	22
	961.5	Joutsijärvi	L5	26.7	17.2 9.5	9/7 -	17.2 -	k -	17.2 -	53 -	14 -	25 -	100 -	- -	- -
	988.2	Kemijärvi													

Valtatie n:o 6 (7) Helsinki - Joensuu

Pii- ri	Tieosa			Poikkileikkaus			Päällyste		Pi-	Näk.	Mäk-	Kaart-	Tien kantavuus		
	Matka (km)	Alkupiste	Koodi	Pit. (km)	Pit. (km)	Kok./ajor. (m/m)	Pi- tuus	Laa- tu	tuus (km)	% (400 m)	luku (m/km)	luku (g/km)	Hyvä %	Tyyd. %	Heikko %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	0.0	Helsinki	U1-U2	14.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14.3	Helsinki/Hels.mlk	U3	9.3	4.0 5.3	10/7 9/7	9.3	k	9.3	20	20	24	18	82	-
	23.6	Gumbostrandin th.	U4	8.2	8.2	9/7	8.2	k	8.2	42	14	18	6	94	-
	31.8	Box	U5	15.9	15.9	9.5/7	15.9	k	15.9	57	12	14	-	92	8
	47.7	Porvoon mlk/Porvoo	U6	5.3	1.7 1.6 2.0	9.5/7 - 9/7	3.7 - -	k - -	3.7 - -	29 - -	15 - -	- - -	49 - -	51 - -	- - -
	53.0	Porvoo/Porvoon mlk	U7	10.2	10.2	8.5/7	10.2	k	10.2	14	18	39	-	99	1
	63.2	Porvoon mlk/Pernaja	U8	8.2	8.2	8.5/7	8.2	k	8.2	32	18	28	17	80	3
	71.4	Koskenkylä (Vt 7)													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	71.4	Koskenkylä	U9	17.5	17.5	8/6.5	17.5	ös	17.5	42	14	17	60	40	-
	88.9	Sjökulla	U10	15.6	5.9 9.7	8.5/7 9/7	15.6	ös	5.9 9.7	59 78	14 11	20 9	48	51	1
5	104.5	Kymenlään. r.	R1	14.0	14.0	8.5/7	5.1 8.9	ös k	5.1 8.9	83 83	10 10	30 3	91	5	4
	118.5	Lakiasuon th	R2	15.2	7.8 6.2 1.2	8.5/7 7.5/6.1 -	14.0 - -	k - -	6.8 7.2 -	77 51 -	10 12 -	19 62 -	99	1	-
	133.7	Kouvola	R3	18.1	2.8 3.1 10.1 2.1	- 6.5 10/7 6.5/6.1	- 13.2 2.1	- k ös	- 3.1 10.1 2.1	- 3 79 29	- 16 10 16	- 83 18 18	94	6	-
	151.8	Tuohikotin th	R4	15.8	7.3 8.5	6.5/6.1 9.5/7	5.3 10.5	ös k	7.3 8.5	8 67	12 11	62 9	67	7	26
	167.6	Kannuskosken th.	R5	17.2	17.2	9.5/7	17.2	k	17.2	59	11	10	97	3	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	184.8	Taavetti II	R6	17.7	8.9 8.8	10/7 9.5/7	17.7	k	17.7	59	11	15	100	-	-
	202.5	Luumäki/Lappee	R7	17.8	9.8 6.6 1.4	9.5/7 8/7 -	16.4	k	16.4	60	11	16	100	-	-
	202.3	Lappeenranta	R8	14.1	5.0 4.0 5.1	- 10/7 8.5/7	- 9.1	- k	- 6.0 3.1	- 53 86	- 14 10	- 12 12	- 72	- 25	- 3
	234.4	Lappee/Joutseno	R9	17.3	7.9 9.4	9.5/7 10/7	17.3	k	10.9 6.4	91 57	10 11	6 14	99	1	-
	251.7	Vesivalo	R10	15.7	13.5 2.2	12/7 10/7	7.6 8.1	k bls	15.7	45	15	34	100	-	-
	267.4	Imatra/Ruokolahti	R11	16.7	16.7	10/7	16.7	bls	16.7	22	16	19	100	-	-
	284.1	Porttinothkon th.	R12	9.9	9.9	10/7	9.9	bls	9.9	40	18	9	100	-	-
	294.0	Rautjärvi/Simpele	R13	15.6	15.6	9/7	15.6	k	15.6	38	15	28	100	-	-
	309.6	Joukionsalmi	R14	12.9	12.9	9/7	12.9	k	12.9	39	17	25	100	-	-
															29.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	322.5	Särkisalmi	R15	21.2	5.5 7.1 8.6	8.5/7 8/6.7 7.5/6.5	21.2	ös	21.2	49	13	15	47	53	-
7	343.7	Pohj.-Karjalanl.r.	P-K1	20.1	20.1	9/7	20.1	ös	20.1	56	12	14	74	19	7
	363.8	Kesälahti	P-K2	15.5	15.5	8.5/7	15.5	ös	15.5	71	12	13	83	6	11
	379.3	Syrjäsalmi	P-K3	14.5	5.9 1.5 7.1	7.5/6.5 8/7 8/6.8	14.5	ös	14.5	61	12	13	73	22	5
	393.8	Tolosenmäki	P-K4	19.8	1.5 18.3	7/6.2 7.5/6.5	19.8	ös	19.8	79	10	7	82	16	2
	413.6	Onkamo	P-K5	21.7	21.7	9/7	21.7	ös	21.7	55	14	14	92	17	1
	435.3	Haaranpää	P-K6	17.9	11.4 3.5 3.0	9.5/7 7/6 -	14.6 0.3 -	ös bls -	11.4 3.5 -	61 18 -	12 13 -	17 17 -	32 - -	6 - -	2 - -
	453.2	Joensuu													

Valtatie n:o 7 Helsinki - Vaalimaa

Pii- ri	Tieosa			Poikkileikkaus		Päällyste		Pi- tuus (km)	Näk. % (400 m)	Mäk- luku (m/km)	Kaart- luku (g/km)	Tien kantavuus					
	Matka (km)	Alkupiste	Koodi Pit. (km)	Pit. Kok./ajor. (km) (m/m)	Pi- tuus	Laa- tu	Hyvä %					Tyyd. %	Heikko %				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	0.0	Helsinki	U1-U8	71.4	Inventointitulokset vt 6:n yhteydessä												
	71.4	Koskenkylä	U9	10.4	10.4	8/7	10.4	k	10.4	31	17	32	15	84	1		
	81.8	Pernajan kko th.	U10	10.6	7.1 1.4 2.1	8/7 - 8.5/7	7.1 - 2.1	k - ös	9.2 - -	35 - -	13 - -	33 - -	14 - -	86 - -	- - -		
	92.4	Loviisa/Ruotsinp.	U11	10.0	10.0	9.5/7	10.0	k	10.0	66	11	23	66	34	-		
5	102.4	Kymenlaän. r.	R1	12.0	12.0	10/7	12.0	k	12.0	53	11	15	66	33	1		
	114.4	Lehtimäki	R2	16.8	9.0 6.7 1.1	10/7 9/7 -	12.4 3.3 -	k ös -	9.0 6.7 -	63 22 -	11 16 -	12 32 -	43 - -	40 - -	17 - -		
	131.2	Suurniitty	R3	15.9	15.3 0.6	9/7 -	15.3 -	k -	15.3 -	44 -	11 -	16 -	83 -	17 -	- -		

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16
	147.1	Hamina	R4	17.0	1.6 1.7 13.7	- 9/7 10/7	- 1.7 13.7 ös k	- 1.7 13.7	- 3 66	- 12 10	- 127 23	88	12	-
	164.1	Nopalan th.	R5	13.5	13.5	10/7	13.5 k	13.5	61	13	26	100	-	-
	177.6	Virojoen th.	R6	9.7	9.7	10/7	9.7 k	9.7	57	11	31	100	-	-
	187.3	Vaalimaa												

Valtatie n:o 8 Turku - Haaransilta

Pii- ri	Tieosa				Poikkileikkaus		Päällyste		Pi- tuus	Näk. %	Mäk- luku	Kaart- luku	Tien kantavuus		
	Matka (km)	Alkupiste	Koodi	Pit. (km)	Pit. (km)	Kok./ajor. (m/m)	Pi- tuus	Laa- tu	(km)	(400 m)	(m/km)	(g/km)	Hyvä %	Tyyd. %	Heikko %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	0.0	Turku	T1	13.1	8.3 4.8	- 10/7	- 4.8	- k	- 4.8	- 66	- 11	- 8	48	46	6
	13.1	Raisio/Masku	T2	15.2	15.2	10/7	15.2	k	15.2	85	11	4	57	28	15
	28.3	Nousiainen/Mynämäki	T3	17.3	17.3	10/7	17.3	k	17.3	79	11	7	69	6	25
	45.6	Mynäm./Laitila	T4	14.1	14.1	10/7	14.1	k	14.1	61	13	8	73	26	1
	59.7	Laitila	T5	17.2	6.4 10.8	10/7 8.5/7	17.2	k	17.2	78	11	6	75	24	1
	76.9	Pyhäranta/Rauman mlk	T6	16.7	16.7	10/7	16.7	k	16.7	53	12	11	23	73	4
	93.6	Rauma/Rauman mlk	T7	10.7	10.7	9.5/7	10.7	k	10.7	53	11	18	85	15	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	104.3	Vuojoki	T8	11.1	11.1	9.5/7	11.1	k	4.3 3.8 3.0	45 98 79	13 10 10	9 9 9	100	-	-
	115.4	Eurajoki/Luvia	T9	15.2	15.2	9.5/7	15.2	k	11.0 4.2	72 86	11 10	13 13	100	-	-
	130.6	Nakkila/Ulvila	T10	10.2	4.3 4.6 1.3	9.5/7 12/7 -	8.9	k	8.9	77	11	7	100	-	-
	140.8	Pori	T11	17.2	2.5 14.7	- 9.5/7	14.7	k	14.7	66	11	10	66	31	3
	158.0	Poikeljärvi	T12	13.1	13.1	9/7	13.1	k	13.1	71	10	6	86	12	2
	171.1	Alhainen/Merikarvia	T13	15.0	15.0	9.5/7	15.0	k	15.0	80	10	7	95	5	-
	186.1	Tuorila	T14	18.0	18.0	9.5/7	18.0	k	18.0	91	10	8	98	2	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
10	204.1	Vaasanlään.r.	V1	17.5	8.7 3.0 5.8	8/6.5 8.5/7 8.5/6.6	17.5	ös	17.5	69	10	7	85	13	2
	221.6	Träsvik	V2	15.8	5.3 4.5 6.0	8/6 7.5/5.5 9/6.5	15.8	ös	5.3 4.5 6.0	57 34 45	10 11 12	9 88 32	68	7	25
	237.4	Tiukka	V3	19.5	19.5	8/6.5	19.5	ös	7.5 12.0	60 92	11 13	5 "	91	9	-
	256.9	Kallmossa	V4	15.9	5.5 7.8 2.6	8/7 7.5/6.5 7/6	15.9	ös	15.9	92	10	1	88	11	1
	272.8	Brännback	V5	16.0	13.7 2.3	7.5/6.5 7.5/6	13.7 2.3	ös k	16.0	90	10	2	71	29	-
	288.8	Dalback	V6	17.3	15.1 2.2	8/7 9/7	17.3	k	17.3	90	10	1	81	19	-
	306.1	Långaminne	V7	16.3	3.3 13.0	10/7 9/7	16.3	k	16.3	78	10	2	100	-	-
	322.4	Norrholm	V8	10.4	5.0 5.4	9/7 -	5.0 -	k -	5.0 -	91 -	10 -	8 -	38 -	62 -	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	332.8	Vaasa	V9	13.7	0.9 4.7 8.1	- 10/7 9/7	- 0.9 11.9	- k ös	12.8	55	12	7	88	12	-
	346.5	Viik	V10	16.5	9.1 7.4	9/7 8/6.5	15.1 1.4	ös k	16.5	36	13	20	33	40	27
	363.0	Kerklax	V11	17.2	11.5 5.7	9/7 8/6.6	11.5 5.7	k ös	11.5 5.7	70 29	10 14	15 "	74	17	9
	380.2	Havis	V12	17.1	11.8 3.4 1.9	8.5/7 8.5/6.7 10/7	17.1	ös	17.1	57	11	9	34	64	2
	397.3	Munsala	V13	11.1	10.8 0.3	8/6.5 -	10.8 -	ös -	10.8 -	48 -	11 -	- -	81 -	19 -	- -
	408.4	Uusikaarelpöy	V14	12.4	0.4 12.0	- 9/7	- 12.0	- ös	- 12.0	- 44	- 11	- 19	- 51	- 42	- 7
	420.8	Sundby	V15	14.0	7.6 6.4	6.5/5.9 7.5/6.5	7.6 6.4	ös sr	7.6 6.4	- 7	11 11	232 138	50	29	21
	434.8	Edsevö	V16	13.4	13.4	8/7	13.4	k	13.4	69	11	26	98	2	-

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	532.1	Rahva	02	17.1	17.1	7.5/6.5	17.1	ös	17.1	76	10	14	84	14	2
	549.2	Yppäri	03	18.9	15.2 3.7	7.5/6.5 9/7	18.9	ös	18.9	63	10	23	94	4	2
12	568.1	Pyhäjoki/Saloinen	04	22.1	20.6 1.5	7.5/6.5 8/7	21.3 0.8	ös k	22.1	45	11	21	83	17	-
	590.2	Pattijoki	05	19.9	19.9	8/6.9	19.9	ös	19.9	82	10	6	80	20	-
	610.1	Revonlahti	06	13.0	13.0	8.5/6.8	13.0	ös	13.0	98	10	2	63	37	-
	623.1	Lumijoki/Liminka	07	15.0	15.0	9/7	15.0	ös	15.0	73	10	13	90	10	-
	638.1	Haaransilta, Vt 4													

Valtatie n:o 9 Turku - Jämsä

Pii- ri	Tieosa				Poikkileikkaus		Päällyste		Pi- tuus (km)	Näk. % (400 m)	Mäk- luku (m/km)	Kaart- luku (g/km)	Tien kantavuus		
	Matka (km)	Alkupiste	Koodi	Pit. (km)	Pit. (km)	Kok./ajor. (m/m)	Pi- tuus	Laa- tu					Hyvä %	Tyyd. %	Heikko %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	0.0	Turku		18.2											
	18.2	Liedon as. th.	T1	19.8	0.5 9.5 9.8	- 13/7 9.5/7	19.3	k	19.3	89	10	13	59	40	1
	38.0	Aura	T2	16.2	16.2	9.5/7	16.2	k	16.2	91	10	5	71	24	5
	54.2	Oripää	T3	20.5	20.5	10/7	20.5	k	20.5	99	10	5	81	18	1
	74.7	Matkusjoki	T4	14.7	14.7	10/7	14.7	k	14.7	94	10	2	42	54	4
	89.4	Lauttakylä	T5	18.0	5.0 13.0	9.5/7 8.5/7	18.0	k	18.0	66	12	8	82	16	2
	107.4	Jokisivu	T6	14.5	14.5	8/7	14.5	k	14.5	64	14	8	83	14	3
	121.9	Lummaja	T7	13.6	13.6	8/7	13.6	k	13.6	65	21	7	87	6	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	135.5	Hämeenlään.r.	H1	16.4	3.9 8.2 4.3	8/7 9/7 10/7	16.4	k	16.4	45	17	14	49	38	13
	151.9	Nokia	H2	12.5	4.0 5.1 3.4	- 10/7 -	- 5.1 -	- k -	- 5.1 -	- 15 -	- 10 -	- 72 -	- 33 -	- 67 -	- -
	164.4	Tampere	H3	20.0	4.9 2.8 12.3	- 12/7 11/7	- 15.1 -	- k -	- 15.1 -	- 32 -	- 16 -	- 25 -	- 89 -	- 11 -	- -
	184.4	Huutijärvi	H4	13.1	13.1	8/7	13.1	k	13.1	20	19	27	100	-	-
	197.5	Köyrän th.	H5	18.1	14.3 3.8	8/7 10/7	18.1	k	18.1	14	29	65	99	1	-
	215.6	Kiikanmäki	H6	13.7	13.7	9.5/7	13.7	k	13.7	42	16	35	92	8	-
	229.3	Orivesi/Längelmäki	H7	12.7	12.7	9.5/7	12.7	k	12.7	28	14	39	94	5	1
	242.0	Vilkkilä	H8	12.3	12.3	8.5/7	12.3	k	12.3	26	19	42	95	5	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9	254.3	K-Suomenlään.r.	K-S1	13.7	13.7	8.5/7	13.7	k	13.7	22	20	23	57	41	2
	268.0	Jämsä, Vt 4													

Valtatien: 010 Turku - Teuro

Pii- ri	Tieosa			Poikkileikkaus		Päällyste		Pi- tuus (km)	Näk. % (400 m)	Mäk- luku (m/km)	Kaart- luku (g/km)	Tien kantavuus			
	Matka (km)	Alkupiste	Koodi Pit. (km)	Pit. Kok./ajor. (km) (m/m)	Pi- tuus	Laa- tu	Hyvä %					Tyyd. %	Heikko %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	0.0	Turku	T1	20.3	1.3 2.7 16.3	- 9/6.6 9/7	19.0	k	19.0	43	14	24	45	49	6
	20.3	Puntamäki	T2	16.6	16.6	8.5/7	16.6	k	11.6 5.0	66 87	13 11	10 1	63	35	2
	36.9	Tiipilä	T3	23.0	23.0	9.5/7	23.0	k	23.0	90	11	7	96	3	1
4	59.9	Hämeenl.r.	H1	25.0	25.0	8.5/7	25.0	k	25.0	74	12	7	99	1	-
	84.9	Forssa	H2	14.2	14.2	10/7	14.2	k	14.2	76	11	7	97	3	-
	99.1	Myllykylä I	H3	15.1	15.1	10/7	15.1	k	15.1	74	11	5	75	25	-
	114.2	Hattula/Renko	H4	11.9	11.9	10/7	11.9	k	11.9	69	12	2	82	18	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	126.1	Renko	H5	12.3	12.1 0.2	10/7 -	12.1 -	k -	12.1 -	61 -	13 -	6 -	83 -	14 -	3 -
	138.4	Hämeenlinna	H6	13.9	2.6 7.9 3.4	- 9/7 8.5/7	- 1.0 10.3	- k ös	11.3	41	14	22	56	42	2
	152.3	Vanaja/Hauho	H7	12.1	12.1	8.5/7	12.1	ös	12.1	50	11	15	72	27	1
	164.4	Teuro, Vt 12													

Valtatie n:o 11 Nokia - Pori

Pii- ri	Tieosa			Poikkileikkaus		Päällyste		Pi- tuus (km)	Näk. % (400 m)	Mäk- luku (m/km)	Kaart- luku (g/km)	Tien kantavuus			
	Matka (km)	Alkupiste	Koodi Pit. (km)	Pit. Kok./ajor. (km) (m/m)	Pi- tuus	Laa- tu	Hyvä %					Tyyd. %	Heikko %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4	0.0	Nokia, Vt 9	H1	14.5	1.5 7.3 5.7	- 10/7 9.5/7	13.0	k	13.0	55	21	12	93	5	2
2	14.5	Turunlään.r.	T1	12.2	1.7 10.5	10/7 9/7	12.2	k	12.2	62	19	7	97	2	1
	26.7	Häijää	T2	12.0	12.0	9/7	12.0	k	12.0	59	13	5	90	7	3
	38.7	Kallonjärvi	T3	16.9	14.2 2.7	9/7 10/7	16.9	k	8.1 6.9 1.9	56 100 43	13 10 20	14 9 2	89	7	4
	55.6	Tervahauta	T4	20.6	20.6	9/7	20.6	k	20.6	79	11	5	73	26	1
	76.2	Kullaa	T5	19.5	19.5	9/7	19.5	k	19.5	89	11	6	55	45	-
	95.7	Pori, Vt 2													

Valtatie n:o 12 Huutijärvi - Koria

Pii-ri	Matka (km)	Tieosa Alkupiste	Koodi	Pit. (km)	Pit. Kok./ajor. (m/m)	Päällyste Pi- Laa- tuus tu	Pi- tuus (km)	Näk. % (400 m)	Mäk- luku (m/km)	Kaart. luku (g/km)	Tien kantavuus Hyvä Tyyd.Heikko % % %				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4	0.0	Huutijärvi, Vt 9	H1	16.1	4.6 5.2 6.3	9/7 8/7 7.5/6.5	13.9 2.2	ös k	16.1	14	14	99	75	25	-
	16.1	Pälkäne, kko	H2	9.9	9.9	8.5/7	9.9	ös	9.9	12	17	111	51	30	19
	26.0	Hämeenlinnan th	H3-H4	34.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	60.6	Vt 10 uusi rist.	H5	10.2	1.9 8.3	- 10/7	8.3	- k	8.3	63	11	19	76	24	-
	70.8	Jahkolan th	H6	13.0	10.0 3.0	9/7 10/7	13.0	k	13.0	52	15	24	61	38	1
	83.8	Koski/Hollola	H7	24.2	11.5 7.4 3.8 1.5	10/7 8.5/7 11/7 -	22.7	k	11.5 11.2	64 30	11 18	10 31	29	71	-
							-	-	-	-	-	-	-	-	-
	108.0	Lahti	H8	15.2	2.8 12.4	- 8.5/7	12.4	- k	12.4	5	16	86	6	93	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	123.2	Nastola I	H9	14.5	8.6 5.9	8/6.5 8.5/7	14.5	k	14.5	20	13	42	97	3	-
5	137.7	Kymenlään.r.	R1	15.0	3.2 11.8	10/7 8/7	15.0	k	3.2 3.4 5.0 3.4	73 9 49 2	13 21 12 15	31 88 29 29	100	-	-
	152.7	Tillola	R2	13.7	2.5 8.0 3.2	8/7 7.5/7 7.5/6.5	2.5 11.2	k bls	2.5 11.2	9 2	11 18	38 153	20	79	1
	166.4	Koria, Vt 6													

V a l t a t i e n : o 1 3 S e l k ä h a r j u - K o k k o l a

Pii- ri	Tieosa			Poikkileikkaus		Päällyste		Pi- tuus (km)	Näk. % (400 m)	Mäk. luku (m/km)	Kaart. luku (g/km)	Tien kantavuus			
	Matka (km)	Alkupiste	Koodi Pit. (km)	Pit. Kok./ajor. (km) (m/m)	Pi- tuus	Laa- tu	Hyvä %					Tyyd. %	Heikko %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5	0.0	Selkäharju, Vt 6	R1	12.9	12.9	8/7	12.9	k	12.9	20	16	30	22	78	-
	12.9	Lemin th.	R2	15.4	15.4	8/7	15.4	k	15.4	15	19	50	92	8	-
	28.3	Suomenniemen th.	R3	17.3	1.9 15.4	8/7 8/6.5	17.3	ös	17.3	14	20	37	75	21	4
	45.6	Savitaipale/Suomen- niemi	R4	19.6	16.4 3.2	7.5/6.5 7/6	19.6	ös	19.6	23	19	44	68	26	6
6	65.2	Mikkelinlään.r.	M1	17.3	17.3	8/7	17.3	ös	17.3	41	21	19	92	8	-
	82.5	Puntala	M2	18.6	3.8 12.3 2.5	7/6 7.5/6.7 -	16.1	ös	16.1	39	17	14	88	12	-
							-	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	101.1	Mikkeli	M3	17.7	1.0 3.2 13.5	- 11/7 7.5/7	- 16.7	- k	- 3.2 13.5	- 27 73	- 10 11	- 53 13	- 95	- 3	- 2
	118.8	Porkkalan th	M4	14.5	11.6 2.9	8/7 9/7	14.5	ös	14.5	69	11	13	87	7	6
	133.3	Mikkeli/Kangas- niemi	M5	23.0	23.0	8/7	23.0	ös	11.9 11.1	85 11	10 15	7 55	52	44	4
	156.3	Pylvänälä	M6	20.0	11.3 8.7	7/6.5 6.5/6	20.0	ös	20.0	10	27	90	91	9	-
9	176.3	K-Suomenlään.r.	K-S1	16.2	13.9 2.3	6.5/6 6/5.8	16.2	ös	16.2	6	26	82	83	6	11
	192.5	Viisarinmäki	K-S2	12.4	9.9 2.5	7.5/6.5 7/6.3	12.4	ös	12.4	21	19	53	4	31	65
	204.9	Ilmoniemen th	K-S3	19.5	15.9 3.6	8/7 -	15.9 -	ös -	15.9 -	12 -	15 -	58 -	8 -	75 -	17 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	224.4	Jyväskylä		37.2	Inventointitulokset Vt 4:n yhteydessä										
	261.6	Huutomäki	K-S4	14.1	7.5	9/7	14.1	ös	14.1	32	15	26	7	29	64
	275.7	Äänekoski/Saari- järvi	K-S5	17.7	11.9 2.0 3.8	8/6.7 10/7 7.5/6.4	15.7 2.0	ös k	17.7	23	16	31	58	30	12
	293.4	Kolkanlahti	K-S6	13.0	13.0	8/7	10.7 2.3	ös k	13.0	30	15	38	49	40	11
	306.4	Kalmari	K-S7	16.7	16.7	8/7	16.7	k	16.7	57	10	18	78	20	2
	323.1	Pönkä	K-S8	20.2	20.2	7.5/7	20.2	k	20.2	75	10	21	93	5	2
	343.3	Kyyjärven kko	K-S9	13.4	13.4	8/7	13.4	k	13.4	76	10	22	59	26	15
11	356.7	Vaasanlään.r.	V1	16.8	13.5 3.3	8.5/6.5 9/7	16.8	ös	16.8	59	10	15	83	17	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	373.5	Oksakangas	V2	18.6	5.0 8.2 5.4	8.5/6.5 7/6.2 7.5/6.5	18.6	ös	18.6	74	10	13	90	10	-
	392.1	Matinneva	V3	19.4	17.9 1.5	7/6 9.5/7	19.4	ös	19.4	55	10	20	92	8	-
	411.5	Vetelin kko th	V4	16.4	16.4	7.5/6.5	15.6 0.8	ös k	4.3 6.1 6.0	42 89 15	12 10 10	50 18 77	96 " "	3 " "	1 " "
10	427.9	Kaustinen/Teerijärvi	V4	4.3	4.3	7.5/6.5	4.3	k	4.3	15	10	77	96	3	1
11	432.2	Teerijärvi/Kaustinen	V5	2.4	2.4	7.5/6.5	2.4	ös	2.4	21	11	73	67	19	14
10	434.6	Kaustinen/Kruunupyy	V5	16.2	6.4 9.8	7.5/6.5 7/6	16.2	ös	6.4 9.8	21 10	11 12	73 77	67 "	19 "	14 "

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	450.8	Murick	V6	17.4	10.6 5.9 009	7.5/6.5 9/7 -	10.6 5.9 -	ös k -	10.6 5.9 -	34 61 -	12 12 -	43 6 -	65 - -	21 - -	14 - -
	468.2	Kokkola, Vt 8													

Valtatie n:o 14 Särkisalmi - Juva

Pii- ri	Tieosa			Poikkileikkaus		Päällyste		Pi- tuus (km)	Näk. % (400 m)	Mäk. luku (m/km)	Kaart. luku (g/km)	Tien kantavuus			
	Matka (km)	Alkupiste	Koodi Pit. (km)	Pit. Kok./ajor. (km) (m/m)	Pi- tuus	Laa- tu	Hyvä %					Tyyd. %	Heikko %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5	0.0	Särkisalmi, Vt 6	R1	7.5	7.5	8/7	7.5	k	7.5	64	11	13	61	36	3
6	7.5	Mikkelinlään.r.	M1	11.8	11.8	8/6.8	11.8	ös	11.8	40	14	26	71	25	4
	19.3	Punkaniemi	M2	16.5	5.3 11.2	7/6.5 8/7	16.5	k	8.7 7.8	2 66	18 11	72 "	99	1	-
	35.8	Punkaharju/Kerimäki	M3	18.2	4.9 9.7 2.7 0.9	8/7 9/7 11/7 -	17.3	k	14.6 2.7	62 3	12 11	7 44	94	-	6
							-	-	-	-	-	-	-	-	-
	54.0	Savonlinna	M4	16.5	1.4 2.6 12.5	- 11/7 8/6.5	- 6.1 9.0	- k ös	- 15.1	- 23	- 17	- 36	- 96	- 3	- 1
	70.5	Kallistahti	M5	18.1	18.1	7.5/6.9	18.1	ös	18.1	47	14	9	93	6	1

52.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	88.6	Hiisimäki	M6	14.8	8.4 6.4	7.5/6.8 7.5/7	8.4 6.4	ös k	14.8	45	17	15	78	16	6
	103.4	Kontusenjoki	M7	14.2	2.1 7.7 4.4	7.5/7 7.5/6.8 10/7	14.2	ös	14.2	43	11	19	-	96	4
	117.6	Juva, Vt 5													

V a l t a t i e n : o 1 6 L a p u a - K y y j ä r v i

Pii- ri	Tieosa			Poikkileikkaus		Päällyste		Pi-	Näk.	Mäk.	Kaart.	Tien kantavuus			
	Matka (km)	Alkupiste	Koodi Pit. (km)	Pit. Kok./ajor. (km) (m/m)	Pi- tuus	Laa- tu	tuus (km)	% (400 m)	luku (m/km)	luku (g/km)	Hyvä Tyyd.Heikko % % %				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
10	0.0	Lapua, Vt 3	V1	16.9	5.5 11.4	8.5/7 8/7	5.5 11.4	sr k	3.6 13.3	25 86	10 11	12 "	23	61	16
	16.9	Isokyrö	V2	16.2	12.8 3.4	7.5/7 7.5/6.5	12.8 3.4	k ös	12.1 4.1	91 65	10 10	17 "	62	12	26
	33.1	Pouttula	V3	14.3	2.5 3.2 8.6	7/6 7.5/6.5 8.5/7	5.7 8.6	ös k	5.7 8.6	71 79	10 10	7 "	83	-	17
	47.4	Viemerö	V4	19.9	17.9 2.0	8/7 7.5/6.5	17.9 2.0	k ös	19.9	78	12	10	90	10	-
	67.3	Mustamaa	V5	17.1	10.8 2.4 3.9	8.5/7 8/6.8 9/7	1.3 15.8	k ös	17.1	80	10	10	89	11	-

54.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	84.4	Lapua/Lappajärvi	V6	18.9	7.4 11.5	9/7 7/6	18.9	ös	18.9	71	11	5	95	5	-
	103.3	Hoisko	V7	20.5	20.5	7/6.5	20.5	ös	20.5	75	11	2	93	7	-
9	123.8	K-Suomenlään.r.	K-S1	15.1	15.1	7.5/7	15.1	k	15.1	61	10	30	97	3	-
	138.9	Kyyjärvi, Vt 13													

V a i t t a t i e n : o 1 7 T o i v a l a - J o e n s u u

Pii- ri	Tieosa		Poikkileikkaus		Päällyste		Pi-	Näk.	Mäk.	Kaart.	Tien kantavuus		
	Matka (km)	Alkupiste	Koodi Pit.	Pit. Kok./ajor.	Pi- Laa-	tuus	tuus	%	luku	luku	Hyvä Tyyd.Heikko	%	%
1	2	3	4 5	6 7	8 9	10	11	12	13	14 15 16			
8	0.0	Vt 5 Toivala	K1 21.3	4.4 10/7 16.9 7.5/6.1	4.4 k 16.9 ös	4.4 37 16.9 21	11 19	29 36	64 11 25				
	21.3	Vartiala	K2 22.3	4.9 7.5/6.5 17.4 7/6	22.3 ös	22.3 23	13	40	64 8 28				
	43.6	Telkkämäki	K3 18.5	13.3 7.5/6 5.2 9/7	18.5 ös	18.5 27	18	35	59 3 38				
7	62.1	P-Karjalanlään.r.	P-K1 17.5	13.0 7.5/6.4 4.5 8/6.7	17.5 ös	13.0 10 4.5 30	16 14	45 11	33 24 43				
	79.6	Kuusjärvi	P-K2 19.4	11.5 7.5/6.5 6.4 8/6.8 1.5 8.5/7	19.4 ös	19.4 64	11	25	55 30 15				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	99.0	Kontkala	P-K3	14.4	4.3 10.1	8/6.8 9/7	4.3 10.1	ös k	14.4	71	10	15	82	15	3
	113.4	Ylämylly	P-K4	13.7	8.2 3.5 2.0	9/7 8/7 -	8.2 3.5 -	k bls -	8.2 3.5 -	74 27 -	10 16 -	22 51 -	79	20	1
	127.1	Joensuu, Vt 18													

Valtatie n:o 18 Joensuu - Kuluntalahti

Pii- ri	Tieosa			Poikkileikkaus			Päällyste		Pi-	Näk.	Mäk.	Kaart.	Tien kantavuus		
	Matka (km)	Alkupiste	Koodi Pit.	Pit.	Kok./ajor.	Pi- Laa-	tuus	tu	tuus	%	luku	luku	Hyvä	Tyyd.	Heikko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7	0.0	Joensuu	P-K1	14.0	1.4 8.0 4.6	- 10/7 9/7	- 4.6 3.6 4.4	- ös bls k	- 3.2 9.4	- 35 60	- 13 12	- 46 28	48	44	8
	14.0	Uuro	P-K2	12.2	9.0 3.2	10/7 8.5/7	9.0 3.2	k ös	12.2	57	12	8	80	20	-
	26.2	Varparannan th	P-K3	22.4	22.4	7.5/6.4	22.4	ös	22.4	89	11	7	46	54	-
	48.6	Kontiolahti/Jauka	P-K4	18.9	18.9	10/7	18.9	k	18.9	99	10	7	95	5	-
	67.5	Vanha Vt 18 th	P-K5	18.3	18.3	9/7	18.3	k	18.3	93	11	12	99	1	-
	85.8	Juuan kko	P-K6	16.3	8.6 7.7	9/7 -	8.6 -	k -	8.6 -	100 -	10 -	12 -	100 -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	102.1	Juuka/Nurmeksen mlk	P-K7	19.0	19.0	6.5	19.0	sr	12.8 6.2	10 0	22 27	74 78	-	20	80
	121.1	Vanhakylä	P-K8	19.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	140.8	Valtimo	P-K9	16.3	0.5 3.2 12.6	- 7.5/6.7 7/6	15.8	ös	15.8	77	11	15	29	53	18
	157.1	Rumon th	P-K10	10.4	10.4	7/6	10.4	ös	10.4	72	10	10	63	36	1
13	167.5	Oulunlään.r.	01	21.5	21.5	7/6	21.5	ös	21.5	50	15	10	15	71	14
	189.0	Kiantaperän th	02	17.6	2.1 8.6 3.3 3.6	7/6 6.5/5.5 8.5/7 7.5/6.5	17.6	ös	17.6	32	16	30	23	68	9
	206.6	Naapurivaara	03	21.3	21.3	7/6	21.3	ös	21.3	44	16	18	9	79	12
	227.9	Kuluntalahti, Vt 5													

Valtatie n:o 19 Iisalmi - Pulkkila

Pii- ri	Tieosa		Poikkileikkaus				Päällyste		Pi- tuus	Näk. %	Mäk. luku	Kaart. luku	Tien kantavuus		
	Matka (km)	Alkupiste	Koodi	Pit. (km)	Pit. (km)	Kok./ajor. (m/m)	Pi- tuus	Laa- tu	(km)	(400 m)	(m/km)	(g/km)	Hyvä %	Tyyd. %	Heikko %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
8	0.0	Iisalmi, Vt 5	K1	11.3	5.5 3.9 1.9	7.5/6.6 7/6 6/5.8	11.3	ös	11.3	23	14	18	5	95	-
	11.3	Valkeiskylä	K2	16.8	8.7 8.1	9/7 8/7	16.8	k	16.8	55	14	18	55	45	-
	28.1	Salahmi	K3	15.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	43.9	Kiuruveden th	K4	10.1	10.1	9/7	10.1	k	10.1	81	10	8	100	-	-
12	54.0	Oulunlään.r.	01	20.0	13.0 7.0	8/7 9/7	13.0 7.0	bls ös	20.0	81	10	20	73	27	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	74.0	Pyhäntä kk	02	21.0	21.0	9/7	21.0	ös	21.0	69	10	16	43	56	1
	95.0	Piippola	03	11.4	11.4	9/7	11.4	ös	11.4	58	10	25	39	61	-
	106.4	Pulkkila, Vt 4													

Valtatie n:o 20 Oulu - Kuusamo

Pii- ri	Tieosa			Poikkileikkaus		Päällyste		Pi- tuus (km)	Näk. % (400 m)	Mäk. luku (m/km)	Kaart. luku (g/km)	Tien kantavuus			
	Matka (km)	Alkupiste	Koodi Pit. (km)	Pit. Kok./ajor. (km) (m/m)	Pi- tuus	Laa- tu	Hyvä %					Tyyd. %	Heikko %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
12	0.0	Oulu, Kt 77	01	17.7	1.0 16.7	- 9.5/7	16.7	k	16.7	69	11	9	90	9	1
	17.7	Kiiminki	02	13.4	13.4	7.5/6	13.4	ös	13.4	64	11	6	79	19	2
	31.1	Kaarela	03	12.9	12.9	7.5/6	12.9	ös	6.2 6.7	56 94	10 10	1 0	92	8	-
	44.0	Yli-Kiiminki/ Pudasjärvi	04	17.4	4.6 12.8	8/6.5 7.5/7	17.4	ös	17.4	75	11	6	91	9	-
	61.4	Kaitaoja	05	18.9	18.9	8/7	18.9	ös	18.9	59	10	17	89	11	-
	80.3	Ruottisenharjun th	06	21.2	21.2	8/7	21.2	ös	21.2	73	10	16	73	10	16
	101.5	Korentokangas	07	18.9	18.9	7.5/7	18.9	ös	18.9	57	12	20	96	3	1
62.															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	120.4	Pintamon th	08	13.2	13.2	7.5/7	13.2	ös	13.2	45	16	22	87	9	4
	133.6	Jurmu	09	17.1	17.1	7.5/7	17.1	ös	17.1	55	17	17	82	13	5
	150.7	Taivalkoski	010	14.4	14.4	8/6.5	14.4	ös	14.4	63	13	5	77	15	8
	165.1	Koiti la	011	12.3	12.3	7.5/6.5	12.3	ös	12.3	52	14	10	72	27	1
	177.4	Taivalkoski/Kuu- samo	012	14.6	14.6	7.5/7	14.6	ös	14.6	49	14	12	75	19	6
	192.0	Kuolio	013	19.9	11.3 8.6	7.5/7 7.5/6.5	19.9	ös	19.9	39	21	8	64	30	6
	211.9	Toranginaho, Vt 5													

Valtatie n:o 21 Laurila - Suomi / Norja

Pii- ri	Tieosa			Poikkileikkaus		Päällyste		Pi-	Näk.	Mäk.	Kaart.	Tien kantavuus			
	Matka (km)	Alkupiste	Koodi Pit. (km)	Pit. Kok./ajor. (km) (m/m)	Pi- tuus	Laa- tu	tuus (km)	% (400 m)	luku (m/km)	luku (g/km)	Hyvä %	Tyyd. %	Heikko %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
14	0.0	Laurila, Vt 4	L1	18.8	18.8	10/7	18.8	k	18.8	77	10	17	100	-	-
	18.8	Tornio	L2	21.6	11.2 10.4	8.5/7 7.5/6.5	21.6	ös	2.8 18.8	7 46	10 10	84 37	1	96	3
	40.4	Aapajoen th	L3	19.6	6.0 13.6	9/7 8.5/6.5	19.6	ös	19.6	62	10	18	-	91	9
	60.0	Martimon l.v	L4	20.0	10.3 9.7	8/6.5 7.5/6.3	20.0	ös	20.0	39	13	25	-	96	4
	80.0	Ylitornion as. th	L5	16.0	16.0	7.5/6.3	16.0	ös	16.0	65	11	20	1	98	1
	96.0	Kaulirannan as. th	L6	15.2	15.2	7/6	15.2	ös	15.2	41	14	25	5	95	-
	111.2	Kantomaanpää th	L7	10.7	10.7	7.5/6.3	10.7	ös	10.7	46	11	29	4	96	-
64.															

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	264.7	Kangasjärven th	L15	19.2	4.2 6.4 8.6	6.5/5.5 7/6 8/6	10.6 8.6	sr ös	9.4 9.8	2 57	21 10	63 26	7	83	10
	283.9	Muonio	L16	10.9	4.2 6.7	6.5/6 7.5/6	10.9	ös	10.9	52	12	28	47	50	3
	294.8	Utkujärven silta	L17	21.2	9.8 11.4	7/6 -	9.8 -	ös -	9.8 -	61 -	11 -	20 -	40 -	58 -	2 -
	316.0	Muonio/Enontekiö	L18	18.3	14.2 4.1	- 6.0	- 4.1	- sr	- 4.1	- 27	- 11	- -	- 2	- 96	- 2
	334.3	Palojoensuu	L19	18.3	1.4 9.6 7.3	7/5.6 7/6 6.5/5.5	18.3	ös	9.6 8.7	23 8	11 13	34 52	49	51	-
	352.6	Leppäjärven jalan- kulkutien th	L20	19.3	19.3	6/5.4	19.3	ös	4.5 8.8 6.0	9 34 54	18 17 10	55 46 20	37	63	-
	371.9	Karesuvanto	L21	10.3	10.3	8/6	10.3	ös	4.3 6.0	28 9	16 12	22 82	8	82	10
	382.2	Lätäsenon silta	L22	25.1	25.1	6.5/5.8	25.1	ös	25.1	43	14	13	12	62	26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	407.3	Vuoksujoki	L23	27.1	4.0 23.1	6.5/6 6.5	4.0 23.1	ös sr	13.9 13.2	46 18	13 18	20 24	9	70	21
	434.4	Iittojoki	L24	19.2	19.2	6.5/6	19.2	ös	13.2 6.0	43 10	14 16	16 36	98	2	-
	434.6	Oikojoki	L25	22.7	12.3 10.4	6.5/6 6/5.7	22.7	ös	12.3 10.4	30 5	19 27	12 29	56	43	1
	476.3	Puron silta km 191	L26	12.8	12.8	6.5/6	12.8	ös	12.8	14	21	11	48	51	1
	489.1	Suomi/Norja													

Kantatie n:o 52 Tammisaari - Salo

Pii- ri	Tieosa			Poikkileikkaus		Päällyste		Pi-	Näk.	Mäk.	Kaart.	Tien kantavuus		
	Matka (km)	Alkupiste	Koodi Pit. (km)	Pit. Kok./ajor. (km) (m/m)	Pi- tuus	Laa- tu	tuus	% (400 m)	luku (m/km)	luku (g/km)	Hyvä Tyyd. Heikko % % %			
1	2	3	4 5	6 7	8 9	10 11	12 13	14 15 16						
1	0.0	Tammisaari Kt 53	U1 23.1	2.5 8.5/6.5 7.3 7.5/6.5 13.3 7/6	12.2 ös 10.9 bls	3.4 53 19.7 4	10 26 27 137	42 52 6						
2	23.1	Turunlään.r.	T1 15.9	15.9 8.5/7	9.8 k 6.1 ös	6.6 61 6.1 46 3.2 100	17 20 14 20 10 7	63 35 2						
	39.0	Paarskylä	T2 16.4	6.5 8.5/7 8.8 8.0 1.1 -	6.5 k 8.8 sr - -	6.5 56 8.8 26 - -	10 32 22 100 - -	70 27 3 - - -						
	55.4	Salon Vt 1												

Kantatie n:o 53 Lohjanharju - Hanko

Pii- ri	Tieosa			Poikkileikkaus		Päällyste		Pi- tuus (km)	Näk. % (400 m)	Mäk. luku (m/km)	Kaart. luku (g/km)	Tien kantavuus				
	Matka (km)	Alkupiste	Koodi Pit. (km)	Pit. Kok./ajor. (km) (m/m)	Pi- tuus	Laa- tu	Hyvä %					Tyyd. %	Heikko %			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	0.0	Lohjanharju, Vt 1	U1	21.3	21.3	10/7	21.3	k	21.3	57	12	27	92	8	-	
	21.3	Virkkala	U2	20.4	20.4	7.5/7	20.4	k	20.4	17	15	55	69	31	-	
	41.7	Karjaan mlk/Karjaa	U3	19.1	18.6	7.5/7	3.3	k	18.6	11	16	71	66	34	-	
						15.3	ös									
					0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	60.8	Tammisaari	U4	17.4	0.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						3.5	8/7	9.6	k	3.5	4	23	95	43	56	1
					7.2	6.5/6	7.2	ös	7.2	1	15	111				
				6.1	7.5/7			6.1	10	10	67					
	78.2	Tvärminne	U5	20.0	18.6	7.5/7	18.6	k	18.6	13	10	57	81	19	-	
					1.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	98.2	Hanko														

Kantatie n:o 54 Riihimäki - Perähuhta

Pii- ri	Tieosa			Poikkileikkaus		Päällyste		Pi-	Näk.	Mäk.	Kaart.	Tien kantavuus			
	Matka (km)	Alkupiste	Koodi Pit. (km)	Pit. Kok./ajor. (m/m)	Pi- tuus	Laa- tu	tuus	(km)	% (400 m)	luku (m/km)	luku (g/km)	Hyvä %	Tyyd. %	Heikko %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4	0.0	Riihimäki, Vt 3	H1	14.9	7.5 7.4	8/7 9/7	4.3 10.6	ös k	4.3 10.6	22 61	11 16	56 14	48	52	-
	14.9	Joentaka	H2	12.3	12.3	8.5/7	12.3	k	8.6 3.7	43 53	15 13	31 24	81	16	3
	27.2	Topeno	H3	16.6	16.6	9/7	16.6	k	16.6	64	11	14	100	-	-
	43.8	Perähuhta, Vt 10													

Kantatien:o 55 Porvoo-Yläne

Pii- ri	Tieosa			Poikkileikkaus			Päällyste		Pi-	Näk.	Mäk.	Kaart.	Tien kantavuus		
	Matka (km)	Alkupiste	Koodi	Pit. (km)	Pit. (km)	Kok./ajor. (m/m)	Pi- tuus	Laa- tu	tuus (km)	% (400 m)	luku (m/km)	luku (g/km)	Hyvä	Tyyd.	Heikko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	0.0	Porvoo, vanha Vt 6	U1	14.0	0.9 4.6 5.4 3.1	- 7/6.8 6.5/6 6.5/5.5	13.1	ös	4.6 5.4 3.1	27 13 1	13 17 21	137 110 127	5	64	31
	14.0	Monninkylä	U2	13.7	13.7	6.5/5.5	13.7	ös	13.7	7	20	169	-	50	50
	27.7	Sääksjärvi	U3	8.2	6.2 2.0	7/5.8 7.5/6	8.2	ös	8.2	6	17	195	-	77	23
	35.9	Mäntsälä	U4	10.5	10.5	7/6	10.5	ös	10.5	11	19	161	3	63	34
	46.4	Sälinkää	U5	11.2	11.2	7/6.7	11.2	bls	11.2	8	16	163	20	80	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4	57.6	Hämeenlään.r.	H1	12.2	12.2	7/6	12.2	ös	4.9 7.3	31 7	10 26	57 183	1	97	2
	69.8	Hausjärven kko	H2	14.4	14.4	7/6	14.4	ös	14.4	5	14	136	90	9	1
	84.2	Leppäkosken as.	H3	19.1	17.1 2.0	6.5/6 9/7	17.1 2.0	ös k	19.1	12	14	95	83	17	-
	103.3	Yläanne, Vt 3													

Kantatie n:o 56 Uittamo - Kulju

Pii- ri	Tieosa			Poikkileikkaus		Päällyste		Pi-	Näk.	Mäk.	Kaart.	Tien kantavuus			
	Matka (km)	Alkupiste	Koodi Pit. (km)	Pit. Kok./ajor. (km) (m/m)	Pi- tuus	Laa- tu	tuus	% (400 m)	luku (m/km)	luku (g/km)	Hyvä %	Tyyd. %	Heikko %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4	0.0	Uittamo, Vt 3	H1	18.5	7.5 6.7 4.3	9.5/7 7.5/6.5 8/7	18.5	ös	4.8 3.3 10.4	33 77 17	13 11 19	14 6 59	89	9	2
	18.5	Matomäki	H2	19.3	5.3 4.1 1.1 1.2 7.6	8/6.7 6.6/6 7.5/7 - 7.5/7	5.3 4.1 1.1 - 7.6	ös sr k - k	5.3 4.1 1.1 - 1.4 5.0	31 9 38 - - 14	18 13 11 - - 23	12 193 52 - - 50	66	4	30
	37.8	Kulju, Vt 3													

Kantatie n:o 57 Lauttakylä - Toijala

Pii- ri	Tieosa			Poikkileikkaus		Päällyste		Pi-	Näk.	Mäk.	Kaart.	Tien kantavuus			
	Matka (km)	Alkupiste	Koodi Pit. (km)	Pit. Kok./ajor. (km) (m/m)	Pi- tuus	Laa- tu	tuus (km)	% (400 m)	luku (m/km)	luku (g/km)	Hyvä %	Tyyd. %	Heikko %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	0.0	Lauttakylä I	T1	16.7	15.2 1.5	7/6 6/5.8	16.7	ös	16.7	13	11	49	4	96	-
	16.7	Rekikosken th	T2	18.2	11.7 2.5 4.0	6/5.8 7/6.5 6.5/6	18.2	ös	8.1 10.1	5 9	18 12	166 168	1	99	-
4	34.9	Hämeenlään.r.	H1	14.4	14.4	6.5/6	14.4	ös	14.4	22	18	50	60	39	1
	49.3	Hunninko	H2	17.5	6.0 2.4 9.1	9/7 12/7 6.1/5.5	8.4 9.1	k sr	2.7 3.3 2.4 9.1	2 88 18 1	25 12 12 29	67 9 66 208	69	29	2
	66.8	Lintumaan th	H3	13.5	10.0 3.5	6.1/5.5 7.2	13.5	sr	13.5	1	21	205	30	66	4
	80.3	Toijala													

Kantatie n:o 59 Lusi-Viisarimäki

Pii- ri	Tieosa			Poikkileikkaus		Päällyste		Pi- tuus (km)	Näk. % (400 m)	Mäk. luku (m/km)	Kaart. luku (g/km)	Tien kantavuus			
	Matka (km)	Alkupiste	Koodi Pit. (km)	Pit. Kok./ajor. (km) (m/m)	Pi- tuus	Laa- tu	Hyvä %					Tyyd. %	Heikko %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
6	0.0	Lusi, Vt 5	M1	19.1	4.2 5.0 9.9	6/5.5 7.5/7 7.5/6.5	19.1	ös	4.2 14.9	9 34	23 18	45 17	86	4	10
	19.1	Kalho	M2	13.6	13.6	7.5/6.5	13.6	ös	13.6	60	11	17	96	4	-
	32.7	Hartola	M3	17.4	17.4	7.5/6.5	17.4	ös	7.5 5.2 5.7	87 19 50	10 20 12	14 25 30	86	12	2
9	50.1	K-Suomenlään.r.	K-S1	21.4	21.4	7.5/7	21.4	k	21.4	71	11	6	99	1	-
	71.5	Leivonmäki	K-S2	20.6	2.5 5.6 12.5	7.5/7 8.5/7 7.5/6.5	8.1 12.5	k ös	7.9 12.7	79 49	13 18	9 14	88	7	5
	92.1	Viisarimäki, Vt 13													

Kantatie n:o 60 Kouvola - Karhunkangas

Pii- ri	Tieosa			Poikkileikkaus		Päällyste		Pi-	Näk.	Mäk.	Kaart.	Tien kantavuus			
	Matka (km)	Alkupiste	Koodi Pit. (km)	Pit. Kok./ajor. (km) (m/m)	Pi- tuus	Laa- tu	tuus (km)	% (400 m)	luku (m/km)	luku (g/km)	Hyvä %	Tyyd. %	Heikko %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5	0.0	Kouvola, Vt 6	R1	11.8	1.0 10.8	- 9.5/7	10.8	k	10.8	71	10	28	88	12	-
	11.8	Myllykosken th	R2	11.3	11.3	9.5/7	11.3	k	11.3	65	10	12	92	8	-
	23.1	Inkeroinen	R3	6.3	6.3	10/7	6.3	k	6.3	52	13	9	86	14	-
	29.4	Sippola/Kymi	R4	10.8	10.8	9/7	10.8	k	10.8	64	12	8	75	25	-
	40.2	Karhunkangas, Vt 7													

Kantatie n:o 61 Hamina-Taavetti

Pii- ri	Tieosa			Poikkileikkaus		Päällyste		Pi-	Näk.	Mäk.	Kaart.	Tien kantavuus			
	Matka (km)	Alkupiste	Koodi Pit. (km)	Pit. Kok./ajor. (m/m)	Pi- tuus	Laa- tu	tuus (km)	% (400 m)	luku (m/km)	luku (g/km)	Hyvä %	Tyyd. %	Heikko %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5	0.0	Hamina, Vt 7	R1	24.9	0.9 5.0 19.0	- 10/7 8/7	24.0	k	24.0	26	17	34	88	8	4
	24.9	Pyhältö	R2	26.5	26.5	7.5/7	26.5	k	26.5	15	20	45	85	12	3
	51.4	Taavetti, Vt 6													

K a n t a t i e n : o 6 5 P o r i - P a r k a n o

Pii- ri	Tieosa			Poikkileikkaus		Päällyste		Pi-	Näk.	Mäk.	Kaart.	Tien kantavuus			
	Matka (km)	Alkupiste	Koodi Pit. (km)	Pit. (km)	Kok./ajor. (m/m)	Pi- tuus	Laa- tu	tuus (km)	% (400 m)	luku (m/km)	luku (g/km)	Hyvä %	Tyyd. %	Heikko %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	0.0	Säärmämarkku, Vt 8	T1	17.6	17.6	9.5/7	17.6	k	8.9 8.7	57 80	12 10	15 5	61	31	8
	17.6	Pomarkun th	T2	14.6	14.6	9.5/7	14.6	k	14.6	72	11	7	54	43	3
	32.2	Veneskosken as.	T3	18.1	11.8 6.3	10/7 9/7	11.8 6.3	k ös	13.2 4.9	54 93	13 10	9 15	31	66	3
	50.3	Niinisalon th	T4	13.1	13.1	10/7	13.1	k	13.1	96	10	-	98	2	-
	63.4	Jämijärvi/Parkano	T5	14.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	77.4	Alaskylä, Vt 3													

Kantatie n:o 66 Orivesi - Lapua

Pii- ri	Tieosa			Poikkileikkaus		Päällyste		Pi- tuus (km)	Näk. % (400 m)	Mäk. luku (m/km)	Kaart. luku (g/km)	Tien kantavuus			
	Matka (km)	Alkupiste	Koodi	Pit. (km)	Pit. Kok./ajor. (m/m)	Pi- tuus	Laa- tu					Hyvä %	Tyyd. %	Heikko %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4	0.0	Orivesi, Vt 9	H1	16.3	6.2 10.1	9.5/7 7/6	6.2 10.1	k ös	6.2 10.1	43 0	13 17	25 188	38	61	1
	61.3	Korkeakosken th	H2	14.3	3.7 10.6	8/6 7/6	14.3	ös	7.2 7.1	34 11	13 17	44 61	-	92	8
	30.6	Jäminkipohja	H3	19.5	9.5 10.0	7/6 7/6.5	19.5	ös	19.5	4	18	98	1	92	7
	50.1	Haapamäen th	H4	18.5	18.5	7/6	18.5	ös	4.9 3.6 10.0	2 68 2	12 14 20	110 12 170	2	93	5
	68.6	Vaasanlään.r.	V1	12.9	12.9	7/6	12.9	ös	12.9	2	18	138	-	71	29
	81.5	Virrat	V2	15.0	4.5 7.1 3.4	6.5 6.0 6.7	15.0	sr	15.0	0	16	267	-	62	38
79.															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	96.5	Ohtolan th	V3	3.9	3.9	6.7	3.9	sr	3.9	3	18	125	27	41	32
10	100.4	Virrat/Alavus	V3	7.7	6.1 1.6	6.7 7.0	7.7	sr	7.7	"	"	"	"	"	"
	108.1	Sulkavan th	V4	16.6	11.3 1.7 3.6	7.0 9/7 13.5/7	11.3 5.3	sr k	10.4 6.2	2 61	10 10	199 31	57	29	14
	124.7	Alavus	V5	18.5	18.5	9/7	18.5	k	18.5	80	13	14	99	1	-
	143.2	Mäyry	V6	15.4	9.3 6.1	8/7 6.9	15.4	sr	15.4	4	12	161	28	65	7
	158.6	Vasunmäen th	V7	15.0	3.7 6.0 5.3	6.5 6.0 7.0	15.0	sr	9.7 3.8 1.5	5 45 43	11 11 10	245 9 91	7	57	36
	173.6	Paavolan th	V8	14.7	12.7 2.0	7.0 8.5/7	12.7 2.0	sr ös	5.9 7.1 1.7	82 18 84	10 12 10	14 59 65	1	44	55
	188.3	Lapua, Vt 16													

Kantatie n:o 67 Kristiina-Uusikaarlepyy

Pii- ri	Tieosa				Poikkileikkaus		Päällyste		Pi- tuus	Näk. %	Mäk. luku	Kaart. luku	Tien kantavuus		
	Matka (km)	Alkupiste	Koodi	Pit. (km)	Pit. (km)	Kok./ajor. (m/m)	Pi- tuus	Laa- tu	(km)	(400 m)	(m/km)	(g/km)	Hyvä %	Tyyd. %	Heikko %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
10	0.0	Kristiina	V1	16.6	5.0 2.9 7.1 1.6	7.5/6.2 7/5.8 6.0 6.6	7.9 8.7	sr ös	7.7 8.9	21 0	13 10	109 219	2	77	21
	16.6	Tiukka/Karjoki	V2	18.1	10.5 7.6	6.6 9.5/7	10.5 7.6	sr k	10.5 7.6	17 89	12 10	130 19	42	56	2
	34.7	Teuvan th	V3	16.4	16.4	9.5/7	16.4	k	16.4	87	11	18	98	2	-
	51.1	Kainasto	V4	10.1	8.9 1.2	9.5/7 7.0	8.9 1.2	k sr	7.9 2.2	90 28	10 14	7 1	88	12	-
	61.2	Ikkelä	V5	21.5	21.5	8/6.8	21.5	ös	21.5	86	11	9	19	75	6
	82.7	Saari	V6	15.3	3.1 12.2	8.5/6.7	12.2	ös	12.2	81	10	27	23	72	5
	98.0	Siltala	V7	17.6	4.9 9.6 3.1	9.0/6.7 9.5/7 6.5	4.9 9.6 3.1	ös k sr	4.5 10.0 3.1	95 61 0	10 11 10	16 71 109	36	61	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	115.6	Seinäjäki	V8	13.9	4.3 9.6	13/7 10/7	13.9	k	13.9	99	10	11	100	-	-
	129.5	Yhdystie	V9	10.9	10.9	7.0	10.9	sr	10.9	19	10	109	11	43	46
	140.4	Vaasan th, Vt 16	V10	22.5	11.5 6.3 4.7	7.3 6/5.7 7.5/6	11.5 11.0	sr ös	13.0 9.5	74 2	10 12	31 236	-	56	44
	162.9	Vaasan th, Kt 68	V11	15.9	6.0 2.7 2.4 4.8	6/5.5 6.5/6 7.5/6.7 7.0	11.1 4.8	ös sr	3.0 5.7 7.2	1 38 51	13 11 11	145 76 20	13	37	50
	178.8	Volttti	V12	17.1	4.5 4.7 5.5 2.4	6.7 7.0 6.3 5.8	17.1	sr	11.5 5.6	53 1	10 10	39 171	-	50	50
	195.9	Jepuan kko	V13	16.0	6.3 9.2 0.5	6.5 6.5/6 -	6.3 9.2 -	sr ös -	15.5	7	10	170	-	65	35
	211.9	Uusikaarlepyy, Vt 8													

Kantatie n:o 68 Sandvik - Liinamaa

Pii- ri	Tieosa			Poikkileikkaus		Päällyste		Pi-	Näk.	Mäk.	Kaart.	Tien kantavuus			
	Matka (km)	Alkupiste	Koodi Pit. (km)	Pit. Kok./ajor. (m/m)	Pi- tuus	Laa- tu	tuus (km)	% (400 m)	luku (m/km)	luku (g/km)	Hyvä %	Tyyd. %	Heikko %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
10	0.0	Sandvik, Vt 8	V1	13.8	13.8	8/6.5	13.8	ös	13.8	64	11	12	-	73	27
	13.8	Koskeby	V2	14.3	14.3	6.5	14.3	sr	6.2 4.0 4.1	7 52 100	16 14 10	75 7 7	8	71	21
	28.1	Kaurajärvi II	V3	19.2	7.7 7.2 4.3	6.4 6.6 7.5/6.5	14.9 4.3	sr k	19.2	26	13	103	28	30	42
	47.3	Liinamaa, Kt 67													

Kantatie n:o 69 Hirvaskangas - Vehmasmäki

Pii- ri	Tieosa				Poikkileikkaus		Päällyste		Pi-	Näk.	Mäk.	Kaart.	Tien kantavuus		
	Matka (km)	Alkupiste	Koodi	Pit. (km)	Pit. (km)	Kok./ajor. (m/m)	Pi- tuus	Laa- tu	tuus (km)	% (400 m)	luku (m/km)	luku (g/km)	Hyvä %	Tyyd. %	Heikko %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9	0.0	Hirvaskangas Vt 4	K-S1	22.4	9.5 12.9	7.5/6.7 8.5/7	9.5 12.9	ös k	9.5 12.9	25 38	21 18	36 32	15	75	10
	22.4	Kärkkäälä	K-S2	8.8	8.8	6.5/6	8.8	ös	8.8	9	30	92	41	49	10
	31.2	Pukaranmäki	K-S3	26.2	26.2	6/5.6	23.0 3.2	ös bls	13.8 12.4	2 19	24 24	109 55	6	94	-
8	57.4	Kuopionlään.r.	K1	15.8	3.0 12.8	7/6.5 7.5/7	14.1 1.7	ös bls	8.5 7.3	27 1	15 28	30 79	77	23	-
	73.2	Rautalammin kko	K2	14.3	14.3	7/6.5	4.1 10.2	bls ös	14.3	7	23	79	19	81	-
	87.5	Sikosalmi	K3	18.8	12.3 4.6 1.9	7.5/6.5 8.5/7 7.5/7	14.2 4.6	ös k	10.6 8.2	11 40	24 12	103 14	22	75	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	106.3	Salminen	K4	14.8	14.8	7/6.7	14.8	ös	4.0 10.8	53 19	10 20	19 45	11	86	3
	121.1	Vehmasmäki, Vt 5													

Kantatie n:o 70 Varkaus - Kontkala

Pii- ri	Tieosa				Poikkileikkaus		Päällyste		Pi-	Näk.	Mäk.	Kaart.	Tien kantavuus		
	Matka (km)	Alkupiste	Koodi	Pit. (km)	Pit. (km)	Kok./ajor. (m/m)	Pi- tuus	Laa- tu	tuus (km)	% (400 m)	luku (m/km)	luku (g/km)	Hyvä %	Tyyd. %	Heikko %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
8	0.0	Varkaus, Vt 5	K1	22.7	2.8 6.4 3.1 10.4	- 7.0 6.5 7/6	- 9.5 10.4	- sr ös	- 4.2 4.9 10.8	- 12 1 35	- 16 32 22	- 42 158 18	- 5	- 58	- 37
	22.7	Vesterin th	K2	16.6	16.6	7/6	16.6	ös	16.6	32	26	27	-	54	46
6	39.3	Mikkelinlään.r.	M1	25.8	15.6 10.2	7/6 -	15.6 -	ös -	9.0 6.6 -	26 46 -	26 14 -	10 34 -	- -	33 -	67 -
	65.1	Ruunalehto	M2	11.8	11.8	8/7	11.8	k	11.8	65	10	23	94	6	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	76.9	P-Karjalanlään.r.	P-K1	19.6	19.6	8/7	19.6	k	19.6	83	11	7	98	2	-
	96.5	Kontkala, Vt 17													

K a n t a t i e n : o 7 1 H e r t t u a l a - P u h o s

Pii- ri	Tieosa			Poikkileikkaus		Päällyste		Pi-	Näk.	Mäk.	Kaart.	Tien kantavuus		
	Matka (km)	Alkupiste	Koodi Pit. (km)	Pit. Kok./ajor. (m/m)	Pi- tuus	Laa- tu	tuus (km)	% (400 m)	luku (m/km)	luku (g/km)	Hyvä %	Tyyd. %	Heikko %	
1	2	3	4 5	6 7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
6	0.0	Herttuala, Vt 14	M1 17.5	- -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	17.5	Savonlinnan th	M2 13.1	13.1 8/7	13.1	k	13.1	49	12	38	69	30	1	
7	30.6	P-Karjalanlään.r.	P-K1 12.5	1.2 8/7 11.3 7.5/6	1.2 11.3	k ös	4.2 8.3	8 44	17 15	36 36	28	62	10	
	43.1	Kesälahti/kitee	P-K2 14.3	11.9 7.5/6 2.4 9/7	14.3	ös	14.3	38	14	23	13	65	22	
	57.4	Puhos, Vt 6												

Kantatie n:o 74 Joensuu - Ilomantsi

Pii- ri	Tieosa				Poikkileikkaus		Päällyste		Pi-	Näk.	Mäk.	Kaart.	Tien kantavuus		
	Matka (km)	Alkupiste	Koodi	Pit. (km)	Pit. (km)	Kok./ajor. (m/m)	Pi- tuus	Laa- tu	tuus (km)	% (400 m)	luku (m/km)	luku (g/km)	Hyvä %	Tyyd. %	Heikko %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7	0.0	Joensuu, Vt 6	P-K1	19.2	8.8 4.4 6.0	8.5/6.5 7/6 8.5/7	13.2 6.0	ös k	8.8 4.4 6.0	32 1 78	10 23 10	84 94 14	39	54	7
	19.2	Jakokosken th	P-K2	17.2	17.2	8.5/7	17.2	k	17.2	58	12	28	78	22	-
	36.4	Aittovaaran th	P-K3	.9,4	19.4	8.5/7	9.6 9.8	k bls	19.4	65	15	14	69	29	2
	55.8	Tuupovaara/Ilo- mantsi	P-K4	16.0	16.0	8/6.8	16.0	ös	16.0	42	14	20	1	62	37
	71.8	Ilomantsi													

Kantatie n:o 75 Siilinjärvi - Kuokkastensalmi

Pii- ri	Tieosa			Poikkileikkaus		Päällyste		Pi- tuus (km)	Näk. % (400 m)	Mäk. luku (m/km)	Kaart. luku (g/km)	Tien kantavuus			
	Matka (km)	Alkupiste	Koodi Pit. (km)	Pit. Kok./ajor. (km) (m/m)	Pi- tuus	Laa- tu	Hyvä %					Tyyd. %	Heikko %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
8	0.0	Siilinjärvi, Vt 5	K1	19.0	2.7 16.3	8/7 7.5/6.5	1.0 k 18.0 ös		19.0	28	23	39	18	82	-
	19.0	Pajulahti	K2	14.4	14.4	7/6	14.4 ös		5.9 8.5	42 7	18 27	28 46	8	90	2
	33.4	Sydänmaa	K3	15.8	15.8	7/5.8	15.8 ös		7.1 8.7	35 16	16 14	15 41	22	75	3
	49.2	Majalahti	K4	14.9	14.9	6.5/6	14.9 ös		6.8 8.1	27 63	19 16	22 22	1	87	12
	64.1	Honkamäki	K5	15.7	-	-	- -		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7	79.8	P-Karjalanl.r.	P-K1	20.4	14.0 6.4	6.2 7.0	20.4	sr	14.2 3.1 3.1	5 28 2	27 26 19	62 38 65	-	62	38
	100.2	Kuokkastensalmi, Vt	18												

K a n t a t i e n : o 7 6 M u s t o l a - K u h m o

Pii- ri	Tieosa			Poikkileikkaus		Päällyste		Pi-	Näk.	Mäk.	Kaart.	Tien kantavuus			
	Matka (km)	Alkupiste	Koodi Pit. (km)	Pit. Kok./ajor. (km) (m/km)	Pi- tuus	Laa- tu	tuus (km)	% (400 m)	luku (m/km)	luku (g/km)	Hyvä %	Tyyd. %	Heikko %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
13	0.0	Mustola, Vt 18	01	20.5	3.8 4.6 2.3 9.8	10/7 7/6.5 6.0 7.0	6.9 1.5 12.1	ös k sr	20.5	15	15	55	28	70	2
	20.5	Herttuajärven th	02	23.7	23.7	6.5	23.7	sr	23.7	2	20	85	1	75	24
	44.2	Tervasalmi	03	24.8	10.0 1.4 9.1 4.3	6.5 5.8 6.2 7.0	24.8	sr	24.8	9	18	85	-	99	1
	69.0	Kuhmo kko													

Kantatie n:o 77 Oulu - Rytivaara

Pii- ri	Tieosa			Poikkileikkaus		Päällyste		Pi-	Näk.	Mäk.	Kaart.	Tien kantavuus			
	Matka (km)	Alkupiste	Koodi Pit. (km)	Pit. Kok./ajor. (m/m)	Pi- tuus	Laa- tu	tuus (km)	% (400 m)	luku (m/km)	luku (g/km)	Hyvä %	Tyyd. %	Heikko %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
12	0.0	Oulu, Vt 20	01	21.8	2.4 5.6 13.8	9/7 8/7 7/6	21.8	ös	8.0 13.8	79 43	10 14	6 12	52	28	20
	21.8	Oulu/Muhos	02	21.6	11.9 2.8 6.9	7.5/7 7/6.5 6.5/6	21.6	ös	8.9 12.7	70 37	12 13	13 30	3	13	84
	43.4	Väänäsenoja	03	16.9	16.9	7/6	16.9	ös	16.9	66	10	18	-	-	100
	60.3	Utoslahti	04	19.9	19.9	7/6	19.9	ös	7.1 12.8	43 83	10 10	35 7	12	49	39
13	80.2	Utajärvi/Vaala	05	14.5	14.5	7/6	14.5	ös	14.5	54	11	18	63	20	17
	94.7	Kurikkavaara	06	14.2	14.2	7/6	14.2	ös	3.5 10.7	88 28	10 12	27 35	38	44	18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	108.9	Jaalangan l.v.	07	19.7	19.7	7.5/6.5	19.7	ös	19.7	29	11	28	34	34	32
	128.6	Kivesjärven pys.	08	20.3	20.3	7/6	20.3	ös	20.3	33	19	23	62	17	21
	148.9	Paltamo	09	16.2	16.2	7/6	16.2	ös	16.2	30	17	31	64	30	6
	165.1	Rytivaara, Vt 5													

Kantatie n:o 78 Pudasjärvi - Rovaniemi

Pii- ri	Tieosa			Poikkileikkaus		Päällyste		Pi-	Näk.	Mäk.	Kaart.	Tien kantavuus			
	Matka (km)	Alkupiste	Koodi Pit. (km)	Pit. Kok./ajor. (m/m)	Pi- tuus	Laa- tu	tuus (km)	% (400 m)	luku (m/km)	luku (g/km)	Hyvä %	Tyyd. %	Heikko %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
12	0.0	Pudasjärvi, Vt 20	01	11.9	3.2 8.7	7.0 6.5	11.9	sr	6.4 5.5	25 3	11 10	60 85	8	89	3
	11.9	Livojoki	02	17.0	4.5 12.5	6.0 5.5	17.0	sr	4.5 12.5	5 2	10 14	124 65	1	99	-
	28.9	Ritva	03	12.1	5.9 6.2	5.5 6.0	12.1	sr	12.1	22	12	70	-	23	77
	41.0	Liekokylän th	04	14.7	14.7	5.5	14.7	sr	10.0 4.7	21 10	11 18	52 69	-	54	46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
14	55.7	Lapinlään.r.	L1	15.5	15.5	5.5	15.5	sr	15.5	4	12	95	-	95	5
	71.2	Petäjäjärvi	L2	21.0	3.8 9.2 1.8 5.0 1.2	5.5 6.0 6.5 - 7.0	14.1 1.9 - - -	sr ös - - -	8.0 4.9 3.1 - 1.2	19 1 30 - "	11 14 11 - "	- - - - -	-	79	21
	92.2	Ranua	L3	17.8	9.6 8.2	5.4 6.3	17.8	sr	17.8	6	11	76	-	40	60
	110.0	Hosion th	L4	17.0	17.0	5.3	17.0	sr	17.0	15	15	39	3	69	28
	127.0	Siikakämän th	L5	22.1	21.0 1.1	5.5 6.0	22.1	sr	22.1	4	16	81	12	87	1
	149.1	Ulkulan th	L6	23.7	10.8 8.1 2.8 1.3 0.7	5.5 6.0 7.0 10/7 -	21.7 1.3 - -	sr k - -	23.0	7	16	108	25	75	-
	172.8	Rovaniemi, Vt 4													

Kantatie n:o 79 Rovaniemi - Muonio

Pii- ri	Tieosa		Poikkileikkaus				Päällyste		Pi-	Näk.	Mäk.	Kaart.	Tien kantavuus		
	Matka (km)	Alkupiste	Koodi	Pit. (km)	Pit. (km)	Kok./ajor. (m/m)	Pi- tuus	Laa- tu	tuus (km)	% (400 m)	luku (m/km)	luku (g/km)	Hyvä %	Tyyd. %	Heikko %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
14	0.0	Rovaniemi, Vt 4	L1	20.6	2.3 18.3	10/7 7.0	2.3 18.3	k sr	2.3 18.3	72 15	10 21	54 27	17	67	16
	20.6	Sinettä	L2	17.6	5.2 12.4	6.5 7.0	17.6	sr	5.2 12.4	6 7	25 10	41 88	4	84	12
	38.2	Konto-Mukkajärven th	L3	20.0	2.3 17.7	6.0 6.5	20.0	sr	20.0	8	18	60	2	80	18
	58.2	Tolosen th	L4	24.7	1.5 9.6 13.6	6.7 7.0 6.3	24.7	sr	11.6 13.1	19 15	18 17	40 43	32	62	6
	82.9	Molkojoki	L5	24.9	19.7 5.2	6.0 5.5	24.9	sr	9.9 7.3 4.4 3.3	29 22 2 67	12 13 16 10	26 66 96 11	20	74	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	107.8	Kieringin th	L6	22.6	15.6 7.0	6.0 5.5	22.6	sr	11.8 10.8	21 1	14 16	52 119	15	83	2
	130.4	Kaukonen	L7	25.5	15.7 9.8	6.0 6.7	20.9 4.6	sr ös	3.8 9.8 11.9	0 18 52	11 15 16	82 88 30	4	84	12
	155.9	Kittilä	L8	20.2	10.9 6.5 2.8	7.0 6.3 6.6	20.2	sr	20.2	25	15	37	4	92	4
	176.1	Sirkka	L9	20.4	13.2 1.3 4.0 1.9	6.6 5.8 6.3 7.0	20.4	sr	20.4	19	12	43	-	74	26
	196.5	Kulkujoki	L10	16.5	14.0 2.5	6.0 6.7	16.5	sr	16.5	10	22	60	-	96	4
	213.0	Kittilä/Muonio	L11	25.3	13.7 8.1 3.5	6.0 5.6 6.7	25.3	sr	6.5 10.1 5.1 3.6	21 6 11 41	28 29 33 18	58 33 16 5	2	78	20
	238.3	Muonio, Vt 21													

Kantatie n:o 80 Vikajärvi - Kemijärvi

Pii- ri	Tieosa			Poikkileikkaus			Päällyste		Pi-	Näk.	Mäk.	Kaart.	Tien kantavuus		
	Matka (km)	Alkupiste	Koodi	Pit. (km)	Pit. (km)	Kok./ajor. (m/m)	Pi- tuus	Laa- tu	tuus (km)	% (400 m)	luku (m/km)	luku (g/km)	Hyvä %	Tyyd. %	Heikko %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
14	0.0	Vikajärvi, Vt 4	L1	16.8	16.8	8/6.1	16.8	k	16.8	60	13	18	14	85	1
	16.8	Misin as. th	L2	15.0	15.0	8/6.1	15.0	k	15.0	56	13	15	18	81	1
	31.8	Ristilammen th	L3	18.0	14.9 3.1	8/6.1 7.5/6.1	18.0	k	11.2 6.8	55 23	11 14	37 29	10	89	1
	49.8	Hanhikosken lv.	L4	9.9	8.3 1.6	7.5/6.1 9/7	9.9	k	9.9	26	14	55	1	96	3
	59.7	Kemijärvi, Vt 5 loppu													

Kantatie n:o 81 Rovaniemi - Rantalampi

Pii- ri	Tieosa			Poikkileikkaus		Päällyste		Pi- tuus (km)	Näk. % (400 m)	Mäk. luku (m/km)	Kaart. luku (g/km)	Tien kantavuus			
	Matka (km)	Alkupiste	Koodi Pit. (km)	Pit. Kok./ajor. (km) (m/m)	Pi- tuus	Laa- tu	Hyvä %					Tyyd. %	Heikko %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
14	0.0	Rovaniemi	L1	17.4	2.0 15.4	11/7 7/6	2.0 15.4	k ös	2.0 15.4	59 38	10 12	45 28	1	90	9
	17.4	Jyrhämäjärven th	L2	25.6	25.6	6.0	25.6	ös	25.6	35	13	33	1	93	6
	43.0	Vuoskujärven th	L3	17.6	17.6	7/6	17.6	ös	17.6	32	19	32	-	99	1
	60.6	Pekkalan lossi	L4	22.4	0.3 22.1	6.0	22.1	sr	22.1	8	29	78	-	90	10
	83.0	Palojoki	L5	18.3	18.3	6.0	18.3	sr	7.2 8.3 2.8	12 3 20	14 21 12	27 44 18	7	78	15
	101.3	Selänsalmen th	L6	13.3	13.3	6.0	13.3	sr	7.3 6.0	23 8	16 15	37 99	6	79	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	114.6	Kemijärven th	L7	17.3	17.3	6.3	15.6 1.7	sr ös	5.1 8.5 3.7	6 22 1	14 13 15	61 43 118	11	62	27
	131.9	Taivalkosken th	L8	12.9	12.9	6.3	12.9	sr	12.9	4	22	63	7	62	31
	144.8	Mourunsalmen lossi	L9	11.0	0.2 10.8	- 6.0	- 10.8	- sr	- 10.8	- 14	- 18	- 37	-	-	-
12	155.8	Oulunläänin r.	01	26.1	26.1	6.0	26.1	sr	7.0 19.1	23 3	18 15	21 113	-	90	10
	181.9	Rantalahti, Vt 5													

Kantatie n:o 82 Joutsijärvi - Suomi / NL rajavyöhyke

Pii- ri	Matka (km)	Tieosa		Poikkileikkaus		Päällyste		Pi- tuus (km)	Näk. % (400 m)	Mäk. luku (m/km)	Kaart. luku (g/km)	Tien kantavuus			
		Alkupiste	Koodi Pit. (km)	Pit. Kok./ajor. (km) (m/m)	Pi- tuus	Laa- tu	Hyvä %					Tyyd. %	Heikko %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
14	0.0	Joutsijärvi, Vt 5	L1	14.4	4.3 2.6 1.3 6.2	6.0 6.5 7.0 5.5	14.4	sr	6.0 8.4	11 2	15 13	102 144	1	37	62
	14.4	Kursu	L2	14.2	14.2	6.0	14.2	sr	14.2	1	25	152	-	18	82
	28.6	Mattilanmäen th	L3	13.2	13.2	6.0	13.2	sr	4.7 8.5	0 19	15 16	113 52	-	48	52
	41.8	Kuusamon th	L4	23.2	22.5 0.7	6.0 -	22.5	sr	3.7 18.8	33 1	12 20	82 132	-	36	64
	65.0	Suomi/NL rajavyöhyke					-	-	-	-	-	-	-	-	-